





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
379/A






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
379/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
379/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
379/A

LIBRERIA
ANTIQUARIA INTERNAZIONALE
DOTT. LIBERO MERLINO
ROMA

F. IX

379
A






41852
GIVSTINIANI

ARCELLAE MEDICI


AC PHILOSOPHI

NEAPOLITANI.

De Ardore Vrinæ & stillicidio, Ac de mi-
ctu sanguinis non puri Opus per utile.



PATAVINO,
Laurentius Pasquatus Excudebat,
MDLXVIII.



AD ECCELLENTISSIMUM ET
Illustrissimum Principem Dominum
Ottauium Frenesium Parmæ, &
Placentiæ Ducem splendi
disimum.



Ogitaueram iam diu quo-
modo rem gratam offerre
et complacere deberẽ Illu-
strissimo, & excellentissi-
mo Principi excelso domi-
no Parmæ & Placentiæ Du-
ci splendidissimo: & iustũ quidem est, ut
quanto uirtutibus. Iustitia, equitate, hu-
manitate, & similibus mentes dominorum
ornãtur. Tanto sibi subditi imo & omnes
ad sui dilectionem promoneantur; quo cir-
ca quæ suo Principi grata et utilia perci-
piunt iis famulantes insudare debent. Ta-
liter .n. & non aliter intelligentiæ summo
Deo complacent. Iccirco optarem ut labi-
lis naturæ humanæ compago acceptabilem
non odiosam materiam licet arduam mihi
adduxisset et difficilis speculationis in sci-
bilibus philosophiæ et mediciinæ: Tamẽ ne
laudabile et generosum litterarum opus o-
ciose quietis argumētis molestari possit de-
creui potius uoluminibus sapientum in cõ-
templationibus phisicis labore ingenti tem-

⁊ pus

pus expendere, quam quòd quieti blandi-
es ab opere tantæ nobilitatis desistere: Sic
n. generosos animos labor nutrit. Vnde ter-
rer non debeo imo animosior fieri ad ex-
pugnandum labores corporeos & animales
sciens, quod nunquam bella bonis, nunquã
discrimina defunt sic psalmista Dauid
multa flagella peccatorum sperantem autẽ
in domino misericordia circũdabit quare
ego spero latis ragito et exoro misericor-
diam suam ut aperiatur mihi uiam placen-
di uenerandæ memoriæ celeberrime do-
mus uetustissimorum patrum. Cuius est
intitulatio de frenesius. & Utinam causam
quam nuper mihi obtulit uolubilis fortuna
multisque lapsibus promptissima generose
& excelsæ benignati serenissimi Principis sa-
tisfacere potens sit: cum de re ardua & dif-
ficili mihi agendum sit ad salutem tamẽ hu-
manam pernecessaria multum: propterea
iugum hoc suaue et honus mihi leue uide-
tur hilariq; animo de diabelica passione.

De Ardore urine: stillicidio: et mittu
sanguinis puri aut impuri opus aggredior
sciens his passionibus frequētissime genus
humanum torqueri: quarum materia dia-
logica à sophista cum philosopho erit tra-
ctanda: hoc tibi munus Illustrissime Prin-
ceps offerimus quòd sub umbra alarũ tua-
rum

rum protegatur uelimus : bene uale mi Ec-
cellentissime Princeps qui me ut ceteros
soles ama, atque tue benignitati comenda-
tum habeas .

CAPVT PRIMVM DE CAVSIS
dispositionum & de quod nominis earum
cognitione .



*I*cet uiarum urinae notitia ambi-
gua sit, & eius difficilis cogni-
tio sicut plurimarum aegritudi-
num ut ex secundo tegni colligi
potest : tamen sensu uisus et ex
quaesitis ab infirmo à quolibet in
terrogante facile cognosci potest dispositio quae
frequentia mittus appellatur quoniam haec aegri-
tudo per se nota est, & est una de dispositionibus
malis diabetica scilicet passio in qua multitudo
urinae secundum quātitatem discretam emittitur
idest in plures mittus partita: & haec a quibusdā
diaria dicitur : quia fluxus est urinae: Cuius dia-
betes species dispositio est urinae cum impotentia
retentionis eius, & hanc italicī impotentiam uri-
nandi nomināt, idest emissionem urinae guttati ef-
fusa à græcis tamen sapientibus Stranguria nun-
cupatur : Est ergo distillatio frequens mittus
media dispositio inter retentionem urinae quae a
modernis suria dicitur : & omisionem urinae sci-
licet naturaliter & uoluntarie absque impedimē-
to exeuntis in omni tamen destillatione emittitur
urina sed paulati & sepe quare non retinetur &
quia indistillatione concurrat causa praternatu-
ralis uirtutem stimulans et multitudo urinae autē
eius

Et mictu sang. non puri.

4

eius acuitas uel dispositio complexionalis ut psaf-
mus ideo si emittitur urina non sine nocumento
uirtutis nec sine labore & eius conatu emittitur
& tunc dispositio hæc dissuria a modernis dicitur:
Sed quando dispositio hæc taliter augetur ut uri-
na guttatim et non continuæ emittatur: hæc spe-
cies nocumenti in urina contingēs difficultas uri-
næ ab Auicēna uocatur & à græcis sapiētib. strā-
guria: atque hæc difficilia sunt propter apparen-
tes discordias in sententiis auctōrum ueritas ta-
men ex his dictis apparet: ex causis etiam uide-
tur notitia signorum frequentis mittus discurren-
do per eas: quæ etiam signa ex nocumento in mē-
bris principalibus haberi possunt ut uidetur in
frenesi in qua quādoq; urina detinetur & aliquā-
do cum magna difficultate parum emittitur: si-
militer haberi possunt signa ex nocumento cordis
epatis quorū egritudines & accidentia quarti ter-
tū querenda sunt una tamen causarum exteriorū
strāgurie assignatur uehemens frigiditas a circun-
stante aere & ab aliis rebus non naturalibus ut
à cibo & potu quæ uehemēter fecerunt permuta-
tionem in organis urinæ uelut in uesfica tota aut
in collo eius aut in poris uritidib. aut in renibus
quantum ad paniculum colatorium aut in emul-
gentibus uenis per hec .n. omnia contingit homi-
nem in urinando priuari: aut quia in uesfica non
recipitur urina aut quia dato quòd in ipsa recep-
ta fuerit expelli non potest propterea quia fortis

A

4

fri-

De Ardore Vrinæ, & stillicidio

frigiditas prohibet debitam circumtractionem
musculi colli uestice de circumferentia ad cētrum
quare urina denegatur propterea quia ad expul
sionem illius necessaria est apertio colli uestice :
Cum ergo motiua uirtus dilatat : contractio mu
sculi prohibet illam dilatationem unde denegatur
urina et sic causatur dolor : ex alia etiam causa .
urina sui multitudine & mala complexione fortas
sis consequuta ad ipsam incitat uirtutem expulsi
uam & sic persenerat pugna expellētis ad cōstrin
gens & econuerso cum ergo uirtus indilatando
elongat superficies intrinsecas colli uestice tūc ali
quid de urina destillando cadet : & hoc est forma
le ipsius strangurie unde non est mirabile si fre
quēs est mictus totiens enim ad expellendum mo
uetur uestica quotiens ab urina patitur sed quasi
semper rodditur ab ea ergo quasi semper mingi
tur : aut saltim mingēdi appetitum habet patiēs :
Cum ergo collum uestice magnifice laesum est, &
uirtus eius debilitata non est mirabile si impoten
tiam habeat mingendi & cum magna angustia
urinam emittat quæ non est aliud quam stranguri
ca passio nominata : in qua si due cause de fortio
ribus fuerint associate scilicet urine acuitas aut
putredo ei cōmixta uel ulcera et excoriationes in
collo uestice sequitur necessario frequētia mictus .
ex quo sequitur quod quamdiu durat causa cōstri
gens & dilatatiuus effectus tamdiu durat egritu
do : sequitur etiam quod ibi est motus preter na
tura

Et mictus sang. non puri.

turalis Et multū uiolentus ideo necessario ibi est dolor fortis : sequitur etiam quod ex retentione urine in ipsa acquiritur acuitas ad quam ipsa urina est ualde parata propter amaritudinem Et salsedinem eius unde ardor causatur urine in tali ergo dispositione duplicem complicatā contigit fieri speciem male dispositionis prima scilicet luidium urine ad quod defacili ardor sequitur urine a caliditate in collo uestice ab ipsam urinā iā inducta . Sed prima a frigiditate ut iam dictum est : Vnde causa potest reddi quare multi hac egritudine laborantes facile moriuntur : huius ratio est quoniam psasmus , Et contractiui motus laerti colli uestice nocumentum cōmunicant nuce Et de ipsa cōmunicatur ad cerebrum ualde facile, unde sepe mori contingit. Nunc alterius accidentis ardoris scilicet urine , cause reddende sunt : que quia multe præcipue ponende sunt, Et famose : prout est ab ipsa urina , que acuta est ratione colere secum ad mixte uel materie salce que mēbra urine satis sensibilia a cuitate sua ledunt , Et sic ardorem causant quoniam multa materia colerica in breui tempore achistifellis transire potest, cum urinali aquositate ipsam acutiorem efficiens Et amplos meatus , Et hec est una uera , Et appropriata causa dissurie , Et punctionis urine est, etiam alia causa ex qua ardor fit , urine propter ulcera , Et scabiem in collo uestice aut in extremitate pudibundi , perque urina transiens mor-

dican

De Ardore Urinae & Stillicidio

dicando ardorem parit: Aut causa est ægritudo fortis aliquas humores, & ad membra urine propellens unde acutorum humorum propter nimiam caliditatem communicatam ab epate ad renes in membris urine ardor causatur: Aut ardor urine ex altera specie famosa causatur, quæ est consumptio carnis glandulose in collo uesticæ create ad equandum acuitatem urine: Caro enim illa deficiens non potest equare urinam quia tunc in sui acuitate non confringitur, & corpus uesticæ siccum redditur, & non irroratum ardorem eius facile percipiet humiditate deficiente quæ gratia finis continetur in glandulosis carnibus ad irrorandum, & humectandum membra ut ad expulsionem humiditatum expositoria sint eo quod humiditas reddit ea extensibilia, & fluxibilia, sed deficiente illa humiditate, non contemperatur acuitas urine: Cum omnis urina ex lapsu complexionali acuta sit, & salsa, & à caliditate, et siccitate acquisita in ea præternaturam intensa magis acuta, et salsa fit, quare ad collum uesticæ delata notabilis sensationis existens mordicationem, et punctiorem, et ardorem necessario parit. Ideo hæc est, species famosa, et mala ardoris urine scilicet consumptio carnis glandulose in mesenterio existens ad hoc, ut sui humiditate contemperet ardorem urine acquisitum ab actione caloris et mixture colericæ, materie, & serositati acute parti sanguinis: cuius male dispositionis signa habentur per investigationem

gationem causarum corpus positiua ab intra uel
ab extra exiccātium prout faciūt fortes euacua
tiones in fluxibus fortibus, & flebotomiis, &
aliis corpus exiccantibus maxime mirahc, et me
senterio, et intestina, & lumbares partes quas
omnes causas necesse est comunicari extenuatio
nem prædictarum partium, aut totius corporis
consumptionem ubi ergo aderit extenuatio prædic
tarum partium aut corporis signum erit consum
ptionis carnis glandulosæ, et potu etiam cathari
darum multa prouocatur materia cum ingenti ar
dore urine adeo quod sanguinē mingere faciāt ut
ex sola appositione earum supra genu aut su pra
pollicem uisa sunt ista omnia fieri: Fit etiam ar
dor urinæ aut per essentiam aut per colligantiam
aliorum membrorum, & si per essentiam tunc
aut peruenit à mala complexione pudibundi aut
ex solutione eiusdem si primo modo aut erit mate
rialis aut imaterialis quæ cognoscitur per loci co
lorē: Si autem ardor fit absoluta continuitate hoc
contigit, aut pp excoriationē, aut propter ulcera
quæ in canali uirge sepe fiunt, aut poris uritidib.
aut renibus, aut ob scabiē in uis urinalibus uel
propter lapillos in renibus aut in uesica existen
tes: Si autem ardor fit per colligantiam hoc mul
tipliciter contingit fieri primo, per colligantiam
ad cerebrum: nam in cerebro frigido, et hum.
generatur materiæ flegmaticæ per uiam indige
stionis quæ licet non sint uerè flegmata eoque nul

lus

De Ardore Urine & Stillicidio

lus humor uere, et proprie dici potest talis nisi sit genitus in epate tanquam in principio sue generationis organico hac autem distillando per uiam compressionis fluunt ad stomachum ubi congregata indigesta faciunt chylum generari frigidum, & hum. & aquosum per quem epas non potest generare massam sanguineam conuenientem in complexione unde ex magna parte flegmatum, & multitudine materie colerice in epate potest generari flegma salsum quod multiplicatum descendit per seipsum fluendo aut saltim in uirtute pellitur pars eius per uenas, & arterias in ligamentis, musculis colli uessice ubi fundatur, & imergitur unde pars eius acuta satis dolorem efficit pungitium profundatur enim in panniculis aut in musculis in sua penetratione uigorata a quadam particula colere rubee dissolvente colliquante, et faciente penetrare flegma salsum unde credendum est, quod ex continuo defluxu illius materie salse & acute membra urine ardorem patiantur, & ulcera aliquando: Aut ardor fit propter sanie ab apostemate uel a pectore deriuata ad uessicam per cōcaua uenarum sicut enim materie agibo epatis ascendunt propter nutrimentum partium pectoris, et capitis per uenam chylum, et per duas uenas ramificatas ab ascellari quarum rami ingrediuntur per posteriorem partem cerebri in panniculis ita omnino concedendum est easdem materias in crisi bus egritudinum a superioribus par

Et mictu sang. non puri.

7

partibus propelli ad inferiores maxime forti
existente uirtute expulsiua quæ saniem quandoq;
propellit de concavitate ossium, & pectoris 7. a-
phorismorū 59., & proprie cum uie sint para-
te, & he quidem materie si erunt acute quia ni-
mum inflamate aut fuerint eiusdem materie co-
le rice permixtae aut secum adiunctæ materie sa-
niose poterunt ardorem magnum efficere in uis-
urine, et maiorem quam intermediis partibus
ut puta poris uiridibus eo quia una materia acu-
ta alteri permixta acutiori potest maius efficere
nocumentum in partibus in quibus permiscetur
quam in partibus aliis: Sed urina saniei, aut ma-
terie acute permixta maioris acuitatis erit effec-
tiua in eis quam antequam cōmischeretur: simili-
ter iterum deduci potest qualiter materie acute
in crisis permutatiuis ex scabie, uariolis mor-
billis expulse ad urine uias ardorem in eis possint
efficere ex quo fundamēto iterum facilius potest
uideri qualiter materie acute ut aduste in egritu-
dinibus splenis, & epatis per emulgentes uenas
ad urine uias expulse possunt ardorem efficere:
Vt Auiēna 2. primi ca. de signis colorum urine
eum inquit, & illud quidem quod accidit secun-
dum modum purgationis, & crisis significatur
quod est in fine quartanarum, & cum splenis e-
gritudines resoluuntur, & dolores dorsi, & ma-
tricis ut 2. 4. cap. de signis permutationis ma-
terie ad inferiora, & alibi pluries unde ex pre-
ditis

De Ardore Urinæ & stillicidio

dictis non est difficile uidere multipliciter ar-
doris urine secundum diuersitatem partium per
colligantiam efficientium ipsum. Cum igitur fit,
ardor excretica transmutatione materie quæ à
toto descendit per uias urine, & facit ardorem
in acuitate sua: Tunc uarietas talis ardoris, per
signa potest comprehendi ut si à morbillis uario-
lis scabie per notitiam defedationis cutis poterit-
mus scire materiam harum egritudinum per uias
urine mutatam esse, & earum materie sæpe etiam
terminantur per fluxum uentris cum rasura, ut
prima quarti cap. de uariolis, quæ materia etiam
non minus bene terminari potest, per uias urine
similiter morbillorum eo quia utriusque materia
corrupta est, & acuta siquidem generatio uariola-
rum fit ex sanguine corrupto. Morbillorum ue-
ro propter uehementiam malicie sanguinis cor-
rupti pauci. Amplius quia omnium istarum egritu-
tudinum materialis causa continetur in uenis quæ
a uirtute facile potest deferri ad uias urine, & ar-
dorem efficere: Iterum potest cognosci ardor uri-
ne si erit per colligantiam à toto eo quia talis ar-
dor accidit in statu egritudinis uel tempore ue-
hementis ebullitionis materie eo quia si materia
deferatur ad uias urine antequam putreret, &
ebullerit non efficeret ardorem urine: tertio po-
test cognosci per absentiam primitiuarum carum
quæ urine ardorem efficere possunt ut comesio-
nes rerum acutarum, & medicinarum: potest
etiam

etiam fieri ardor à causa complexionali ut si complexio erit à generatione colerica aut sanguinea calidior potius quam humidior, & licet complexio non fuerit talis a principio tamē ex regimine fieri potest in humoribus adustio, ut etiam ex forti exercitio aut labore aut usu acutorum ciborū salforum ut saepe contingit ex comestione cape alii uini fumosi aut habentis acuitatem accidentalem ut mictionem aquæ uitis aut aliorum acutorum, Aliter etiam potest cognosci si fuerit à mala cōplexione uniuersali aut ab aliqua parte particulari ut ab epate renibus aut aliis membris in urinalem aquositatem pertinentibus : ex quibus clare elici potest quod ardor urine potest provenire aut per colligantiam totius ad membra urine à toto cadentem sicut fit frequenter in transmutatione cretica materierum ad membra urine ut in febribus acutis saepe contingit, & scabiæ aut uariolis ut dictum est, quarum materie aut quia nimium exuberant aut quia ab incitata uirtute, sinchomaticè propelluntur, & contingit fieri diuersionem de circumferentia ad centrum : Aut fit ardor in urina per colligantiam partis ut saepe contingit ex descensu materierū acutarū ad uessicam ab epate expulsarum ut patet in crisis acutarum egritudinum, & hoc fit frequenter propter expulsionem materierum quæ in epate sanitate fuerunt siue in eius concauo siue gibbo, & ab eo expulse ad uias urine licet talis defluxus raro

De Ardore Urinae & Stillicidio

ro contigant propter maiorem propinquitatem
ad intestina, ad vias tamen urine possunt propel
li, ut is tertii tract. tertio cap. de adubellati epa
tis ubi ita scribitur eruptio adubellati idest apo
stematis sanati ad partes renum, & egreditur cū
urina quod, idem clarius scribitur is tertii tract.
secundo cap. penultimo mictus autem puris quan
doque fit per eruptionem adubellati in mebris su
perioribus ut pulmonis peēt. epatis, & cū hec ma
teria non euacuatur ab acuitate, & a putredine
accidētaliter acquisita propter materierum acui
tatem ex quibus genitum fuit pus non est mirabi
le si potest ardorem causare in viis urine, potest
etiam fieri ardor urine ex lapsu complexionali ip
sius uessice quæ, si calida, & sicca fuerit potest,
esse causa ardoris urine sic egritudo in unitate ues
sice contingens, ut excoriatio ulcera scabies hoc
idem saepe efficere possunt si in toto corpore uessi
ce fuerint, & maxime in eius collo item omne ge
nus egritudinum complexionalium in membris uri
nalibus mediatis uel immediatis eueniens ut in po
ris uritidibus, & emulgentibus uenis renibus,
& epate pariter si materie acute false aut putre
facte ad hec membra deriuantur ardorem effice
re possunt, ut quemadmodum lapsus complexio
nalis unitatis prædictum ardorem efficere potest
ex quibus clare elici potest quod omnis ardor uri
ne peruenit aut propter nocumentum essentielle
uessice aut propter colligantiam à toto cadentem
aut

aut a particulari membro. Vnde elici etiam potest quod hec egritudo fieri potest incipiendo, & permutando ex aliis egritudinibus ad ipsam quæ dispositio in sui principio leuior esset, & facilius curari posset quam si incipiendo contingeret, ut eūque tamen hec dispositio indiget curatione magne sollertie, & quam citius fieri posset provide re membro mandanti quod ratione materie calide acute uel corrosiue illius ardoris effectuum erat unde non est mirabile quando ardor urine non incipiendo sed permutando fit ab aliis egritudinibus si tunc ualde facile patiens in excoriationem uessice, & ulcerationem incidit quoniam ut plurimum talis descensus materierum inflamatarum est acutarum aut saniatarum, & corrosiuarum quæ ad pudibundum membrum excelentis sensationis delate per suum paniculum colligatum collo uessice in urinali uia ex illis contingunt excoriatione, & ulcera fieri cito: Et Notandum quod loca ulcerata non euacuantur à præsentia materierum uiscosarum, & à calore intenso renum ex quibus duobus possunt fieri arenule, & ex arenulis lapides in renibus aut in uessica quæ quia aspera aut magna sunt per loca stritta absq; excoriatione transire non possunt ideo ulcerant, & impotentia illa emissionis urine rationabilius prouenit in principio egritudinis à residentia, & fixatione materierum imersarum collo uessice, & ibidem inuiscatarum quam a lapidis præsentia bene tamē

De Ardore Urinae & stillicidio

hac minantur in posterum futurum lapidem, & si non de necessitate tamen erit suspicio magna ut infra dicetur maxime quando dolor spine in loco spōdiliū aderit, & proprie renum cum quo dolore si mittus arenarum habentium trumbos & mucos flegmaticos perseverauerit nullis arenulis cōmixtos indicant hac futurū lapidē sed diceret aliquis q̄ corpus alleniat per cōtinuam euacuationem harum rerum quō ergo lapis est, futurus? Respondendo dico quōd omnis urina arenosa significat euentum lapidis qui consolidatur, aut qui consolidando procedit aut qui resoluitur, ut secunda primi summa ultima cap. 6. si autem lapis consolidatus est, aut est in uia consolidationis iam apparet difficultas dispositionis. Si autem lapis resoluitur id est cominuitur nō deficit quin magna sit habenda suspicio eo quia iam inueniuntur cause quarum aliquae sunt necessario concludentes aptitudinem confirmationis lapidis, Alie producentes ad hoc. Nam si erit aliqua complexio sanguinea habens renes cōparatione ad medium generationis notabiliter calidos, & iterum si aderit multitudo flegmatis in uis urinae quōd apparet ex mucis, & trumbis flegmaticis in urina tūc possumus arguere quod apparet utraque dispositio generationis aut confirmationis noui lapidis, & primo ex parte agentis, quōd est calor excoquens secundo ex parte materiei quae uiscositate uā a calore ex cocta uertitur in arenulas deinde

de in lapides quoniam eadem materia arenulas
iam inuentas in renibus sua uiscositate congluti-
natur ad inuicem, & est causa generationis lapi-
dis. Accedit etiam alia causa quæ dispositiua est
et est uiarum stricturna aut propter pinguedinē
aut propter naturalem complexionem: Sed ille
cui aduenit lapis renū, ut plurimū est pinguis, &
hēt uias angustas naturaliter aut accidētaliter
tunc ergo inuenientur cāæ naturaliter concurren-
tes ad generationē lapidis. s. intēsa caliditas renū
uiarū angustia multitudo materie flegmatice, &
pinguedo notabilis. Amplius si aderit dolor in re-
nibus fixus qui dolor est causa attractionis mate-
rierum ad renes, & licet dolor sit accidens alicu-
ius dispositionis ipse tamen potest esse causa aug-
mentationis eiusdem aut confirmationis: Item
quia arenose hipostasēs possunt peruenire ex adu-
stione materierum in uenis ex parte cause aduren-
tis caliditatis, & materie generationis earum
in uenis igitur ardor urine potest prouenire ab a-
renis expulsis à uenis per renes quæ sui asperitate
dolorem causant in extremitate pudibundi quan-
do ergo talia reperiuntur in aliquo subiecto si nō
dum est genitus lapis erit tamen in uia generatio-
nis eiusdem maxime si dispositū erit ad excoriatio-
nem, & ulcera quæ magnitudine, & multitudi-
ne arenarum facile consequi possunt: Atque hæc
in posterum minantur accidentia ualde seua, &
satis difficilia, & uerenda nocumenta maxime,

De Ardore Urinæ & ſillicidio

propter diuturnitatem quando ſatis prolixè tem-
pore durauerint ideo eſt, hæc egritudo uerenda
multum propter ipſius maneriem eſt, enim de il-
lis quæ non ſolent bene curari cum ſit egritudo cõ-
plicata, & ut plurimum continue affligens ipſa
enim fere nullam ſolet habere interpellationem
unde ad nocumẽti fixationem tantam producit
patiens quòd neque incedendo neque quieſcendo
euacuatur ab ardore in locis prædictis: Quare
non eſt, mirabile ſi ex ardore incidit in excoriatio-
nem ueſicæ, & ulcera eius, & concludendum
eſt, quòd hæc egritudo ſæpe ſit permutatio ex aliis
egritudinibus in ipſam aut ab humoribus delatis
ad uias urinæ ab aliis membris itaque in cura ſuf-
ficit cognoscere ulcera, & excoriationẽ perueniſ-
ſe ab aliquo membro quòd ratione ſuæ acuitatis,
aut caliditatis materie uel corroſionis prædicta ef-
ficiebant: quod etiam alio fundamento euidentio-
ri poteſt declarari, hoc modo, ſi patiens erit cali-
de cõplexionis à generatione ſua aut quia aug-
mentum caliditatis, & acuitatis in humoribus
ſuis multum, & potenter ſuperuenit ex regimi-
nis calefactiui uſu, aut in quãto aut in quali quia
uinis fumofis aut potentibus, cibis aromaticis uti
ſolitus eſt, & ſi paſſus fuerit egritudines acutas
à materie colericca calida acuta ut febres acutas
quæ omnia conſueuerunt tranſmutatione cretica
ad uias urine effundi ſecunda 4. cap. de ſignis per-
mutationis materierum ad uias urine quare ut

plurimum ex ardore urine deuenitur ad excoriationem, & ulcera ex permutatione aliarum egritudinū aut ab humoribus aliunde delatis aut propter nocumentum essentielle uesicæ ut dictum est, quare clare patet quod cum incipiendo cum permutando ex aliis morbis hæc mala dispositio fieri potest per colligatiam eius ad alia membra: sed in his passionib. uidentur magis affligi patientes tempore hiemis quam tempore estatis? Cum oppositum esse deberet quia tempore hiemis materie non ita frequenter corrumpuntur, & in estate ratione caliditatis cicius permutantur res, ut experientia uidetur. Ad hoc ita respōdetur quod caliditas fortior est in profundis partibus corporis tempore hiemis quam tēpore estatis ideo propter hoc acutiores redduntur materie quoniam fortitudo caloris per unionē naturalis caloris reddit uirtutem fortiorem resistit autem magis fortis uirtus quam debilis accidentibus causis egrotare facientibus, ideo fortiores patiuntur dolores tempore hiemis quam in estate, & sunt isti sermones clausi in sententia hipocratis sermone illo uentres hieme, & uere natura callidissimi pro quo sciendum quod ulcera renum, & uesicæ consimiles habent canones unde Auicenna non distinxit capita sunt autem utraque alapide excoriāte aut ab humore acuto salso aut uiscofo adherente qui magna difficultate separatur, & in cuius separatione secum trahit de substantia mēbri possunt

De Ardore Urinae & stillicidio

ad huc fieri ulcera a sanie ab epate ad renes transmissa ut plurimum enim humor acutus aut sanies ab epate aut lapis ulcera causat, & quando ardor causatur ab ulceribus renum, & ab effusione materierum a renibus propter ulcera in eis existentia quae licet convenientiam habeant cum ulceribus vesicae ex parte causarum efficientium illa, & ex parte cure differunt tamen in aliquibus ut infra patebit, & cause universales ulcerum renum & vesicae eadem sunt quae ad tria genera causarum reducuntur prima est eruptio adubellati idest apostematis iam in saniem conuersi secunda est conuersio uulneris in ulcera per generationem puris in ipsum tertia est eruptio pustularum per iniectionem corrosive materie in eisdem inuente secunda primi doct. 2. cap. 17. & praeter has causas alie reperiuntur ulcerum cause in renibus aut in vesica, & uritidibus a sapientibus assignate quarum prima est descensio lapillorum per vias praedictorum membrorum quoniam uie sunt stricte, & anguste & lapilli tales habent eminentias acutas a quibus fit solutio continui propter asperitatem, quam habent ex quo apparet, quod talis transitus lapillorum non est imediate causa ulceris sed solutionis continui deinde uulneris, tertio ulceris lapis enim causat ardorem urinae sed cum iam genitus est tunc minguntur urinae tenuissimae eo quia uiae iam clausae sunt, & sola cribratur aquositas urinialis. Signa uero ostendentia ulcera vesicae sunt tri-

tristis sensatio, punctiōis ardor uel mordicatio
in collo uesicæ et in peritoneon aut emissio san-
guinis, & puris simul con urina & sanguis qui-
dē emittitur tempore quo fit eruptio aut ulcerū
ampliatio aut distractio partium, puris uero quā-
do ulcera stant: Aliud signum est fetor in urina
quoniā sanies à calore præter naturali genita est.
Aliud signum est grauitas, & dolor uersus an-
chas & circa partes lumbares quoniam iis uesicæ
sustentatur. Ulcera uero renum et uesicæ con-
ueniunt in multis primo quia utraque concomita-
tur mittus sanguinis & puris secūdo quia utraq;
concomitatur dolor grauatiuus & mordicatiuus.
Tertio conueniunt ex causis dolorū effectiuis quæ
possunt esse communes utrisque. Differunt in mul-
tis primo ex parte mittus, nam ulcera renum con-
comitatur facilitas urinæ eo quia renum officium
non est ad urinam expellendā sed ad perficiendā
solum, ut in pluribus quoniam sepe lapilli clau-
dunt uias colatorii paniculi renum per quos a-
quositas urinalis per uritides descēdit ad uesicā.
Ulcera uero uesicæ necessario concomitatur diffi-
cultas urinæ pp impedimentum clausiōis, uel pp
impotentiam applicationis colli uesicæ ad ipsam
expellendam, aut difficultas detinendi ipsam:
Quoniam propter ulcera collum uesicæ molli-
fatur unde causatur difficultas expellendi eam.
differunt etiam ratione puris: quoniam pus quod
exit à uesicæ grossum est & subsidet in urina,

De Ardore Urinæ & stillicidio

& maior percipitur fetor ab eoquā illo q̄ à renibus exit item quia sanies à renibus in albedinem tendit nec subsidet. Amplius differunt ex parte doloris nam in renibus pcipitur apud Illia in uesfica uero in peſtine et subosseo, & dolor qui à renibus eſt acutus pungitiuus & intensus notabiliter non tamen adeo ut is dolor qui à uesfica eſt, quoniam eſt membrum neruoſum ideo ſenſatio in tēſiue maior eſt, quam illa quæ renum: Ulcera præterea renū concomitatur laſſitudo totius corporis, & impotentia ad motum progreſſiuum ratio quia in nocumento renum materia uel mala complexio concomitatur à multis partibus propter neruos, ortos à nuca & talia accidentia ſi cōcomitantur ulcera uesficæ maxime apparēt in partibus inferioribus, iterum ulcera renum ſequitur ſlupor in eo pede correſpondēte dolori uel dormitatio cum frigidityate percepta in pede correſpondente reni patienti, quod accidens ulceribus uesficæ non conuenit et hoc fit propter colligantiam cum renibus & de his ſatis ne tedio aſficiam animos legentium allegationibus auctōrū quod plurimis modernorum contingit propter raritatem exercicii in uoluminibus ſapientum nō propter ueritatem iam cognitam: Sed quia propter ulcera renum & uesfice contingit ut dictum eſt mittus ſanguinis puri aut impuri de eo etiam oportet aliquantiſper dilatare ſermonem eſt .n. accidens copulatum ſuperioribus ſatis uerendum

&

Et patienti profecto pie condolendum est propter
uaria tormēta ex uale tudine qua angustiose mul
tum, Et laboriose patiens talia torquetur: san
guinis enim puri aut impuri emissio per urinam
propter ulcera cum ingenti sit ardore Et stillicia
dio urinae: quæ dispositio apud quęcunque subli
mis intelligentie uirum non solum uerenda est sed
male terminationis in pluribus effectiua quis .n.
credere potest partes humani corporis essentielles
corrumpi sine magnopericulo? Quod enim san
guis et alie materie humorales uertatur in sanie
non nisi ab extraneo calore uehementis incensio
nis fieri potest quomodo etiam in uenis, Et arte
riis in simplicibus, Et organicis membris fieri tan
ta potest putrefactio absque compositionis, Et
complexionis earum corruptione non est intelli
gibile quilibet ergo uereri debet si ei offertur pa
tiens cuius partes humani corporis dissoluuntur,
Et tantis cruciatibus uexatur, imo quo magis te
perature robustior quis fuerit eo magis deuicta
à morbo natura illius iudicanda est, huius ergo
accidentis signa reddenda sunt antequam ad curā
accedamus. Mittus igitur sanguinis non puri mul
tipliciter fieri contingit aut enim est, egritudo in
membris urinalibus eueniens per essentiam, aut
per colligantiam totius uel partis si autem per
colligantiam à toto cadentē tunc erit uelut contin
git in sinocha putredinali Et in aliis cōtinuis pro
portionalibus febribus aut euenit propter mate

De ardore Virtus & Sillicidio

riam in concanitate uenarum cōgelatam quæ diu
remanēs ibi non reſta à calore naturali putrefit
& uertitur in ſaniem eo modo quo contigit etiam
in ſlegmone & aliis apoſtematibus putrefactis
putredine quæ in uasis eſt ſimilis illi quæ eſt in bu
bonibus primo de differentiis feb. Cap. ſecundo cū
igitur hæc materie fere in ſaniem cōuerſe fuerint
in uenis & arteriis ſi uirtus non eſt potens ad ex
pellendum eas tunc communicate cordi, & aliis
principalibus membris interficiunt uelut conti
git in putridis febribus conſimilis mors ut in ſta
tu uniuerſali. At uero ſi uirtus potens inueni
tur ad has materias expellendas tunc aut ſit per
uiam ſputi aut per fluxum uentris aut per creti
cam tranſmutationem ad inguina, & aſcellares
partes expellitur: Secundum quòd contingit eas
uiis expulſionum eſſe propinquis plurimas tamen
cōtingit materias iſtas per uias urine expelli pro
ut dictum eſt, quia uirtus deriuat eas per uenas
ramificatas à concava magna ad renes, & a reni
bus ad ueſſicam, & ab eadem ad extra: Quòd
autem tales materie cretica trāſmutari poſſint
ad loca prædicta legendum eſt, pulcherrime inte
riorum in cap. 3. & alibi ideo miſtum ſanguinis
nou puri non eſt, inconueniens potuiſſe prouenire
per colligantiam totius aut partialē mēbrorum
ad uias urine quòd apparet manifeſte ex prima
ria, & effectiua cauſa ab epate eo quòd epar eſt
membrum organicum principium generationis

urinae, & omnium aliorum humorum cum hoc, etiam possumus dicere quod a partibus renum provenit eo quia sunt membra epati servientia servitute latoria ad emundandum corpus ab aquositate urinali: postquam enim aquositas in epate sequestrata, est ab aliis quatuor humoribus emittitur, & ad huc depuratur aliquantulum in emulgentibus uenis quae iterum non habuerunt potentiam adeo perfecte mundificandi aquositatem illam ab untuositate aliquantulum postquam ergo defertur ad renes quam ipsi attrahunt, & retinent donec & quousque attractiva, & retentiva earum sugat pinguedinem illam qua uoluptuose nutriuntur, & cum renes compleuerint hanc actionem, in illa aquositate, tunc talis aquositas eo modo quo facta erit superfluitas per colatorium paniculum fertur ad uritides poros qui, ita seruiunt renibus servitute latoria communiter dicta sicut ipsi renes seruiunt epati servitute latoria proprie dicta, ut prima primi cap. de membris: Recipitur ergo aquositas in uesicam quae est membrum aquositati superflue deputatum ad recipiendum eam retinendum, & ad expellendum eam opportuno tempore. scilicet quando talis aquositas multitudine sui mala qualitate aut altero modo lesionis uesicae incitat ipsam ad sui ipsius expulsionem tunc ergo quis erit negare potens conuenienter saniem incitare uirtutem expulsivam uesicae ad sui expulsionem cum sit acuta valde sanies enim fit ex incensione

De ardore Urinae & Stillicidio

sione humorum quēadmodum cinis ex incensione
lignorum ut in aphorismo nono circa generatio-
nē saniei sanguinis igitur nō puri mictus aut erit
à toto corpore aut à membris supra uesicam aut
à corpore uesicæ exemplum primi ut contingit
in crisis egritudinum sanguinearum aut quia
aliqua solita euacuatio educens à toto corpore re-
tinetur ut in menstruis superflue retentis euenit
aut fluxu sanguinis hemoroidalis uel nariū aut
quia abscissio alicuius membri fuit facta per quā
materia solita nutrire membrum illud detinetur:
Item quandoque contingit sanguinem cretice trā-
smutari ad membra urinae, ut in apostematibus
pectoris renum, & aliarum uiarum urinae, &
tūc erit mictus sang. ex partiali colligantia qui di-
uersis modis denominari debet secundū diuersitatē
mēbrorum à quibus contingit: fit etiā mictus san-
guinis p̄ essentiā à uesica p̄p debilitatē ipsius trā-
smutare debentis sanguinem in sui nutrimentum
aut ex debilitate contentiue et fortitudine ex-
pulsive aut sit acuitate sanguinis aut eius subtili-
tate, & in summa omnis mictus sanguinis aut ex
multitudine aut ex qualitate sanguinis fit quia
aquosus subtilis acutus aut quia orificia uenarū
rara effecta sunt, & debilitata contentiua forti-
ficata est expulsiva: Signa mictus sanguinis cre-
tici cognoscuntur p̄ egritudines præcedentes, & per
earū resolutionē creticā quadraturis dierū enu-
meratis ut secundo pronostici. colligi potest: quando
aut

fit mictus sanguinis aetēta solita euacuatione aut
 à mutilato mēbro facile per inquisitionem cogno
 sci potest si uero contingit mictus sanguinis p colli
 gantiā membrorū cognoscitur p egritudines in il
 lis et p reuolutionem creticā ipsarū nunquā .n. ni
 si rarissime sint homatice accidit mictus sanguinis
 multus nisi in quadraturis dierū p quas crises enu
 merantur si aut contingit mictus sanguinis ab e
 pate ab emulgentibus uel renibus à sapientibus.
 Ita distinguitur aut .n. mictus sanguinis lotius e
 rit qui est simillimus prime loture carnis cū mul
 ta untuositate, et hic omnino prouenit a debilita
 te digestiue epatis uenarū emulgentium renū qui
 fit ex lapsu talium membrorū qđ contingit p lap
 sum ad frigidum, & humidū: Aliquādo prouenit
 mictus sanguinis à multitudine eius propulsi aue
 nis cuius signa sunt quia sanguis emittitur since
 rus multus mundus sine dolore: Colore opacus
 cum superfluitatibus filosis capillaribus: Si autē
 ab arterijs emittitur erit rubicundus calidus spu
 mosus aliqualiter: si aut prouenit à uenis epatis
 signa sunt eadē cum prædictis similiter si ab emul
 gentibus si aut à renibus prouenit et ab earum so
 luta continuitate tunc sanguis erit paucus qui co
 miscetur humoribus grossis, et capillaribus filis
 diuersis: si autem a poris uritidibus sanguis erit
 ualde paucus capillaribus filis albis comistis, &
 in summa a quacunque prædictarum partium pro
 uenit sanguis erit cum urinali aquositate fortiter

De Ardore Urinae & Stillicidio

comissus eo quia quāto longiori tempore sanguis cum urina per angustas uias effluit tanto fortiori comissione utrumque miscetur ut ij tertij cap. finali. Si autem sanguis prouenit à uessica tunc erit modicus, & subalbedini uicinior quoniam uessica membrum est exangue, & coagulatus in frustula emittitur et cum tepescit urina omnino sequestratur in fundo, & residet, et arenulis multis expellitur, & ille qui arenibus exit fortiori comissione cum urina fit quam ille qui a uessica quoniam humidum fluxibile terreo comistum, si spaciū longū describit descensu suo: fortiori comissione cum eo miscetur quam si paruum spaciū fluendo describat: sed exitus uiarum urinae maior est a renibus quam à collo uessicae igitur sanguis a renibus maiori comissione fit cū urina quā sanguis a uessica descendēs, & ex hoc apparet quātum medicum oportet esse speculatorem. Mistio enim uritidum media est, interea quæ a renibus et à uessica ideo sanguis à uessica subsidet in urina qui uero ab altioribus exit partibus nequaquam subsidet: prouenit etiam miētus sanguinis à potu cantharidarum in quibus est uirtus excoxiatiua, & positua acuitatis magne in aquositate urinali, & consimilibus etiā in medicina reperiatis potest prouenire miētus sanguinis. Nunc ergo sic istis enarratis ad curam earum dispositionum deo Duce accedendum est particulariter.

CAPVT SECVNDVM DE CVRA
tione in uniuersali earum disposi-
tionum.

QVO uero ad curam uniuersaliter attinet uidetur ex sententia omnium medicorum quod non est possibile aliquam egritudinem humani corporis conuenienter curari nisi præcedat ipsius cognitio per causas et signa. Ideo necesse fuit causam generationis enarrasse effectiuam antequam instrumenta curationis exhibeantur: non enim recte curatur egritudo nisi cognita: cognoscitur autem per causas essentielles, & eius signa quare magno ingenio & fundamento inuestigande sunt ideo oportuit in his extendisse sermonem, raro enim inuenitur in sententiis ueterum quantumcunque illustrium aliquod bene declaratum nisi per supradicta, & hoc ratione euidenti ita ostenditur: Cum enim ardor urinæ est, tunc oportet exquisite considirare an per essentiam in uesica sit an per colligantiam aliorum membrorum ad uias urinales contigit fieri, & ita procedere uariis ingeniis curationis secundum quod contingit uaria esse mēbra a quibus, per urinales uias cretice diuertitur materia illa ut si a capite aut apectore, aut asplene sed frequenter ab epate, & adhuc frequentius arenibus acuta materia saniosa ad uias urine defertur ideo oportet uariam esse

De Ardore Urinæ & Stillicidio

se curam secundum diuersitatem membrorum ef-
fundentium materias ad uias urinales, siquidem
magna est differentia inter curationem unius isto-
rum ab altero applicatione scilicet specialium in-
strumentorum: In cura ergo Prima erit inten-
tio istorum membrorum in quibus materia illa ra-
dicatur: Euentisimū ergo est quod cause cuius
libet egritudinis enarrande sunt si phisice, & ra-
tionabiliter procedere debemus: Quare non erit
inutile super hoc aliquantisper dilatare sermonē
ut ueritas magis elucescat ideo dico quod in egrit-
udinibus à sua causa dependentibus in esse, &
conseruari confert et necessaria est cognitio, &
inuentio causarum medico speculanti & curanti
egritudines a sua causa dependentes, siue fuerint
primitiue aut antecedentes sophista contradicen-
do dicit quod hoc mihi uidetur falsissimum siqui-
dem in quartanis et ethicis febribus non conside-
ratur causa effectiua harum egritudinum sed tan-
tum id quod presens est attenditur: philosophus
respondet quod id quod dictū est uerissimum est,
ut omnes medicine scriptores asserunt bene tamē
uerum est quod habetur magna differentia quan-
do egritudines sunt confirmate aut sunt ad huc in-
feri & in esse produci, & sic dicimus quod in con-
firmatis egritudinibus quæ ad statū suum termi-
nauerunt non est magna cura considerationis, &
inuentionis causarum quoniam uidetur implicare
& includere contradictionem egritudinem à sua
causa

causa fieri & conseruari, & iam factam esse, ideo
egritudines quæ terminauerunt ad statum suum ma-
xime ad mediū nullam habent causam productiuā
quoniam non starent igitur in his egritudinibus nō
uidetur necessarium esse inuestigare an egritudo fue-
rit causata à ueneno uel a materia uenenosa aut à
medicina producta: Sed si cum sequela egritudinis
medico conferret cognitio cause ad uenena propter
curationem egritudinis & inuentionem eius hoc ui-
deretur contingere propter alterum trium effectū
aut aliorum reducibilium ad istos quorum pri-
mus est, quia uenenosa medicina uel uenenum in cor-
pus reliquit uestigium qualitati primarum et secun-
darum scilicet caliditatem frig. humid. aut siccitatē
simplices aut compositas aut sequentia ad istas scili-
cet apertionem imoderatam constipationem cōpila-
tionem ulcera punciones & similia: Secundus uero
effectus est, ut à ueneno uel à medicina uenenosa re-
manserit in corpus impressio qualitatum accutarū
per quas uenena dicta proprie interimunt substan-
tiam nostram nunc calefaciendo nunc infrigidando
aut aliter manifeste qualificando corpus, & solum
occulta qualitas ueneni contraria spiritui, & cordi:
hoc facit contrariando, Aut uere & tertio quia ue-
nenose medicine simul acculta qualitate & manife-
sta alterando corrumunt corpus humanum ut fungi
tubera mala: scorpio iusquamus infrigidando oc-
cidunt Napellus uero & mexcreon magnum, & ar-
senicum calefaciendo & exiccando: lapis uero ada-

Dè Ardore Vrinae & fillicidio

*mas fluxu excoriatium inducendo cantarides uero
urinales uias ulcerando & sic de aliis. Mirabile ta-
men est, quod à tempore magne prolixitatis usque
adeo mansisset impressio per qualitates primas aut
secundas dependentes à medicina uenenosa per
qualitates hoc efficientes, quoniam medicina illa
uenenosa si diu antea præassumpta fuerit non potuis-
set longo tempore in humano corpore conseruari
quin passa à caliditate ipsius corporis fuisset corru-
pta: Ergo qualitates eius quæ sunt accidentia,
non potuissent conseruari in corpore sine subiecto,
quoniã accidentis esse est inesse subiecto: Sed subie-
ctum est, corruptum igitur, & qualitates quæ e-
rant accidentia eius corrupte sunt, & hæc est, scien-
tia uera huius rei: sophista contrariando dicit quod
medicinæ uenensæ produxerunt caliditatem, aut
frigid. uel excoriationem quæ potentia in membris
remanserunt impressæ conseruate usque ad hæc tem-
pora quare uidetur, quod cognitio causarum quæ
produxerunt effectum uel effectus omnino sit neces-
saria ad cognitionem, & scientiam & curationem
egritudinum philosophus ad hoc motuum dicit ne-
gando consequentiam: manifesta enim qualitas ca-
lida aut frigida produxerunt ulcus et excoriatio-
nem qui sunt effectus in membris inuenti qui licet
prouenerint à medicina uenenosa non peruenerunt
ab ipsa in quantum uenenosa sed in quantum calida
aut frigida qui etiam effectus cum iam sint facti uel
in esse producti totaliter non uidentur habere cau-
sam*

sam conseruatiuam sed quæ fuerit eorum produ-
ctiua: Ad formam igitur argumenti distinguen-
dum est de maiori ut dictum est, quoniam ille medi-
cine ut calide produxerunt effectum, & non ut ue-
nenose: Et ad minorem argumenti dicitur quod
dispositiones tales cum sint frigide uidentur in mē-
bris conseruari ab earum formalitate cum sint iam
fixe forma igitur membrorum neq; tēperamentū con-
currit ad conseruationē illarum dispositionū præter
naturā imo omnino resistit eis quare non necessariū
ē inuestigare causarū primarū uarietatem et poten-
tiā siue fuerint uenena siue medicine uenenose ni-
si in quantum calide igitur si cause primitive nō sunt
considerande cause tamen primarū aut secūdarum
qualitatum maxime sunt considerande siue illarum
effectus, & sunt sermones illi qui clauduntur in spe-
culationibus Gale. 4. de ingenio sanitatis ubi dicit,
quod nullum primitiuum significationem curationis
ostendit et hoc inquātum ad egritudines factas, &
in esse productas ad statum suum licet prius ab agē-
te primitiuo fuerint producte ex quo fundamento
correllarie concluditur quod uana est opinio creden-
tium curare egritudinem, & perfici in scientia ip-
sius per considerationem uenenorum & sibi simi-
lium nisi in quantum tales scilicet calide aut frig.
et hi sermones sunt phisici rationales causa ergo
coniuncta morbo semper est consideranda. Atque
hæc sunt quæ dicenda erant, de cura harum di-
positionum in uniuersali Nunc uero de eis etiam in

C parti-

*De Ardore Urinae & stillicidio
particulari curationem unius cuiusque deo Duce,
Apponemus.*

*CAPVT TERTIVM DE CVRA
Particulari Dispositionum.*

Quo uero ad curam particulariter attinet :
Ad clariorem doctrinā ponatur nobis casus
mulieris cuiusdam patientis complicatam dispositio-
nem ex uariis accidentibus scilicet ardore urinae in-
genti : stillicidio , & mictu sanguinis non puri : sitq,
fortis temperature etatis consilientie : Sed annorū
computatione in prima parte senij : Complexione
sanguinea et flegmatica naturaliter ratione sexus
magis quam colericæ ex acquisitione accidenta-
liter colerica , quæ sit etiam satis boni regiminis
nec solita ualde effrenitanter excedere in regimine
sex rerum non naturaliter hæc cronica materiali e-
gritudine curanda nobis ponatur uexari , quæ li-
cet in principio fixa non remanent ut solet in multis
ad magis affligendum reuolui, ut clauditur in sentē-
tia summi Hippocratis aphorismo illo uere quidem
manie & epilepsie in cura ergo particularium me-
dicamentorum applicandorū considerandum primo
est, si Ardor urinae erit per essentiam in uessica, &
proprie in collo pudibundi aut per colligantiam à to-
to cadentem aut à particulari membro : Si autem
Ardor ratione totius fuerit tunc triplici intentione
prouidetur primo diuersione materierum quæ mul-
tiplici

tipliciter acquiritur per euacuationem illius materie ad alias uias materia enim subtilis nunquam detineri debet ad superiora ergo mobilis diuertenda est, ut per fluxum sanguinis narium in quibus sanguis est subtilis, sed in quibus est grossus ad inferiora per hemoroidas uentosando eas aut cum corniolis aut fricatione in uiro procuranda : Sed in muliere fiat apertio mēstruorum, diuertitur etiam materia clisteribus attrahentibus à concavitate uenarum per meseraicas ad intestina: aut diuertitur materia per sudorem, per medicamenta uero solutiuā minime laudatur: Sed comode diuertitur materia per uomitum et est remedium sublime maxime si materia nausē et abominationem et subuersionem intendit secunda uero intentio est rectificatio regiminis et sedatio acuitatis materie quæ completur cum refragentibus acuitatem illarum materierum alienando à cibis et potibus omnia genera rerum acutarum ideo maxime laudatur sirupus de papauere, Violarum de nenupha : Cum aquis sublimatis alteæ lattucæ uiol. portulacæ sem. comuniū frigidorū, et aliis multis. Tertia intentio erit mundificatio quæ optime fit cum aqua liqueritie aut sublimation. foliorum alteæ malue fenugreci aut ireos et sebesten multum confert et similia: Si autem ardor urinæ prouenit a pectore capite uel splene tunc oportet exquisite considerare et uariis procedere ingeniis, et instrumentis ad curationem secundum quod uaria sunt instrumenta effundentia materias ad uias urinales et de

C 3 præ

De Ardore Urinæ & Stillicidio

dictis eadem cura ponitur quoniā non est magna differentia inter curationē unius istorum ab altero mēbro nisi applicatione specialium instrumentorū cum quib. unū mēbrum principaliter respicere debemus magisquā alterū: cura ergo tūc triplici ad huc intentione adimpletur primo procuratione mēbri in quo materia illa radicatur ne amplius in eo generetur & ea quæ genita est debite expellatur: secunda sit intētio quæ diuersione adimpletur à uiis urinalibus ad alia loca & ideo oportet cognoscere partes colligatas mēbris à quib. fit diuersio & fieri intenditur et ad quas partes distrabere procuratur & oēs iste intentiones cū medicinis iam prædittis sufficienter adimpleri possūt: tertia uerò intētio ē remotio materierū amēbris in quib. generatur et uariare oportet digestionē et euacuationē secundū diuersitatē mēbro rū: quando autē Ardor prouenit & causatur ex consūptione carniū glādosarū quæ sui humiditate habent contēperare ardorē urinæ acquisitū ab actione caloris, & mistione colere: ipsa. n. humiditas currit sup meatum & glutinosū cum facit et pmiscendo se urinæ equat eā cū ergo finitur deficit uia urinæ glutinatio et equatio unde accidit necessario Ardor pro cuius cura uitāde sunt sex res nō naturales quæ corpus exiccare possunt secundū substantiā et qualitātē iō adhibēda sūt humectātia cibaria & medicinalia ut clisteria ex lacte albumine ouorū mucilagine psilij et regimē debet esse restauratiuū & impinguatiuū & de optimis quæ inueniūtur est mucilago alteæ albumin oui recētis cū lacte mulieris, ut 19.

tertij tractatu secūdo cap. tertio: Si aut ardor urinæ
causatur ab effusione materierū ad uias urinales ab
epate ut frequēter euenit à materiabus sanietis in
gibbo epatis ad uias urinæ expulsi: Tunc cura erit
de ulcerib. epatis deinde de ulcerib. in uis urinæ pri
mo igitur mūdificetur eparasanie secūdo diuertatur
materia ad aliā partē deinde fiat incarnatio et conso
lidatio ulcerū primo ergo epar mūdificādum ē quo
niā retētio saniei sēper ē suspecta cū ex lōga reten
tione saniei pp acuitatē quā habet ulcerat profū las
partes epatis et uenarū Et sit in curabile uulnus ut
6. apho. uestica incisa est At si ulcus recēs ē nec pro
fundū curā recipere pōt ut cū aqua mellis cui al. qd
uini albi subtilis admisceri pōt in prædicta mulsa de
cotti aut cū uiolis aut cū seminemalue et si leniū
satis efficere uelis cū semine alteæ aut aqua destilla
ta ex altea cū modico radicis ireos recentis Et simul
decocti aut aqua ordeī aut aqua latis cū semine co
muniū frigid. diuersio uero maxime fit ad intestina p
colligantiā uiciniorē et hoc cum medulla coß. fistule
cum aqua decoctionis sem. alteæ et si uis magis sedā
re dolorē fiat cū unc. iij. aquæ mellis et croci scrop. se
mis aut cū emulsione sem. papa. albi. et aliter diuer
ti pōt materia cū uomitu qui maxime cōfert ulceri
bus renū et uestice ut Auicē. et alii. alia sit intētio
regenerandi carnē et alia debent esse coagulātia et
conuertentia temperamentum sanguinis in carnem
ut aqua arnoglosse cum hidromelle aut radicū pen
thaphilō et cētaurea minor ex quib. cum melle pos
sunt fieri electuaria cōfectiones et similia Res uero

De Ardore Vrinæ & stillicidio

carnantes sunt medicine omnes quæ sua glutinositate conglutinant labia ulcerum ut aristologia rotunda & resina pini in puluerē aut in pillulas aut cortex arboris pini aut hiera simplex Gal. ut 7. therapeutice de cura pleuritidis cum hidromelle: Si autē Ardor causatur ab ulceribus renum qui propter descensum lapillorum fieri solet ex illorum asperitate propter eminentias quas habent, ulcerationem causare solent transeundo per angustas vias: Tunc ergo cura sit leui medicina euacuando materiam et comiscenda medicinis diuretica sunt & subtiliativa ut faciant penetrare ad ulcera medicinas rectificantes, & sigillantes licet medicina aperitiue & dilatatiue noceant agitando ideo necesse est, ut comisecantur eis narcotica secunda intentio est diuertere materiā tertia ulcerum mundificatio, & in carnatio prima completur cum medulla cassie fistule cum aqua ordei aut cum unc. una meza diaprunis lenitiui aut flebotomia aut uomitu aut emulsione sem. Comuniū aut cum decoctione liqueritie in qua est exiccatio, & conglutinatio, & mundificatio aut aqua mellis cum decoctione sem. comuniū frigid. aut alteæ si autē materia subtilis nauseatiua erit, & si materia magno impetu ad stomacum fluit uomitu est prouocanda: At si materia non repit ad stomacū tūc flebotomia est, euacuanda sophista uero contradicit quod tales materie non videntur conuenienter per uomitum posse euacuari eo quia sunt elongate à uia ista item quia tales materie sunt graues et resistunt ascē sui

ui quare per uomitum ista materia nō apte euacua-
tur philosophus Respondet prout dictum supra est q
nil præstantius neque melius remedium adhiberi po-
test uomitu quo ulcera renum curantur siquidem
mundificat euacuat et diuertit et propter hoc attra-
hit humores à contrario partis renum itaque quan-
doq; excusat ab alio remedio ut Auicēna sed primo
danda sunt diuretica deinde post septem horas fiat
uomitus pariter conueniunt abstergentia mundificā-
tia sine mordicatione & exiccantia consolidantia
ut antimonium prout infra ostendetur aperte quo-
niam omnes complentur in eo intentiones curatiue.
Aut cum aqua ordeï cum Zuccaro rubeo competit
etiam flebotomia maxime si hæc ulcera ex nimia ca-
lidityate epatis fuerint causata propter colligantiam
quam habet cum renibus, & intestinis epar. At si
cum sanguine fuerit alius humor mīstus digerās &
euacues cū infusione reubarbari quōd maxime tunc
conferret ubi notandum quōd si mala complexio e-
patis fuerit antiqua aut naturalis & suspicatur q
ex diuturnitate antiqua caloris, subtile sit resolutū
& secundum partem ingrossatum & ideo dubitatur
de futura oppilatione debent calida aperitiua comi-
scoli frigidis & quōd dicitur de mala complexione
materiali idem dicitur de imateriali quoniam ex di-
uturnitate temporis complexio debilitatur quare
sola administratione infrigidantium timendum est,
ne corrumpatur et grossum magis induraretur: Vir
tamen scientia & opere tritus diligenter scit con-
frin-

De ardore Vrinæ & Stillicidio

fringere et potest medicamina frigida et hu. cum calidis et siccis admiscere et ducere ea ad medium per quæ diligenter corrigere pōt lapsum frigidum cum calefacientibus & siccum cum humectantibus potētia discretiua applicabit conuenienter singula contraria sibi oppositis contrariis et hæc est rei ueritas et una causarum pp quā compositas reperiri medicinas necesse fuit sileant ergo detractores ueritatis quoniā sicut unde conantes : se. frangere frangunt. Secunda intentio est diuersio materie quæ pluribus ingeniis à sapiētibus fieri collaudatur ut flebotomia uomitu et aliis postea ulcera sunt consolidāda cum cauda equina centaurea minori gumi arab. amilo sarcocola nutrita et cum thure & aliis similibus pilule sūt ex equali pondere mumie & dragaganti cōferunt : quando uero ardor a lapide causatur : cura tunc ē cōminuere lapidem cum lapide spongie aut cum lapide iudaico de quo pluries experientiam habuimus cum salute egri lapidem uero spongie Galenus non credit conferre lapidi uesicæ sed lapidi renum. Auicenna tamen 18. tertij cap. ultimo collaudat multum ad cominuendum lapidem uesicæ et ē ante dictam caudam tremulam combustam et in cinerem redattam cuius puluis exhiberi potest, Aut sanguis hirei paratus prout optimus serapio asserit aut elettuariū iustinum aut saxifragia aut medicamē almansoris de cura lapidis et multa similia : Cura uero Ardoris ab ulceribus uesicæ similis est cure ardoris ab ulceribus renum in quibus prima intentio

tentio est mundificare ut cum aqua ordeï non excorti-
cati cum zuccaro rubeo aut cum radice liqueritie
aut cum semine citoniorum aut malue aut alteæ aut
cum pulpa casie fistule cum decoctione prunorum
tamarindorum sebestem uiolarum. Secunda inten-
tentio est sedatio doloris, & accidentium quod fit
cum iniectione lactis ouini per siringam aut asinini
aut mulieris cum albumine oui aut emulsione sem. pa-
paueris albi aut lactis quibus admisce parum cro-
ci aut vitelli oui tertia intentio est consolidare, et in-
carnare, & ille eadem medicinæ possunt utrumque
efficere ut supra iam dictum est, dragagantum gum-
mi arab. torrefactum conglutinat, & incarnat lu-
tum armenum terra sigillata sang. draconis hipochi-
stidos si misceretur cum succo caude equine exqui-
bus debent fieri trocisci ex quibus frequenter uti
potest patiens cum aqua prædicta et in his nolo am-
plius extendere sermonem sed subcinte procedere
quoniam intentio mea non est, nisi ostendere uerum
modum cure absque multiplici applicatione re-
mediorum unde Clarissime patet quemadmodum
omnibus notum esse debet quam perperam ab ali-
quibus huiusmodi ulcera curantur incipientibus à
consolidatione ulcerum et non à mundificatione
prout anobis dictum est, & omnibus doctis, in do-
doctis luce clarius est: Ulcera non posse curari de-
relictâ materia, & causa faciente ulcus, Ideo
necessario oportet ea prius mundificare: Ea pro-
pter non omnes qui per urbes pompose incedunt
uere

De ardore Urinæ & Stillicidio

uere medici appellandi sunt sed potius mendici nomi-
nandi sunt ex quibus breuiter habetur cura Ardo-
ris urinæ causa per essentiam quam per colligantiā:
Vnum tamen non prætermittendum est, quòd regi-
mem debet esse quadripartitum secundum quatuor
diuersas reuolutiones anni tēporū: sicut. n. alias &
alias uidimus dispositiones in aere cōsistentes diuer-
sas secundum diuersitates peregrinationis solis per
diuersa signa celestia diuersas impressiones in hunc
mundum efficientia ita rationabile est uarias dispo-
sitiones in humanis corporibus reperiri in his qua-
tuor temporibus anni, in estate nanque uigorata ca-
liditate continentis calida expensa à centro ad cir-
cunferentiam magisquam erat in tempore hiemis
dissoluuntur materie humores & per totum cor-
pus discurrendo acuuntur, in hieme uero congrega-
te & sepulte stāt in prædictis partibus humani cor-
poris propter quòd medicinalia interiora non oporteret
esse ita excellenter calida tempore hiemis sicut
exteriora in eodem tempore illo ut si quis desidera-
ret resolvere attrahere materias humores ab hu-
mano corpore in tempore hiemis per medicinas ex-
terius applicatas oportet quòd ipse sint potētiores,
ualde propter clausiōem pororum exteriorum: Il-
le uero quæ administrātur interius in hieme non de-
bent esse ita excellenter calide propterea quia cali-
ditas uigorosior est in tempore hiemis in profundis
partibus quam existant in uere & estate & hoc ha-
bet ueritatem magis in corporibus bene carnosus et
rob-

robustis non in resolutis ualde & debilibus & sunt sermones clausi in sententia summi hippocratis primo aphorismorum uentres hieme et uere natura calidiß. & sic considerando alia tempora secundum consistentias naturales omnino oportet instrumenta medicinalia quæ recte applicantur esse diuersa in naturis complexionibus gradibus earum, & ideo omnia instrumenta in hoc tempore debent esse minoris potentie in calefaciendo aperiendo mundi ficando quam illa quæ dicta sunt in hieme et uere et hoc idem rationi & ueritati consonum est licet enim caliditas in inferioribus corporis interior sit potentior quæ reperitur in hieme quam in uere & iterum uere magisquam in estate, quia tamen caliditas in toto humano corpore tam interius quam exterius aggregata ex naturali & accidentali proueniente ab impressione continentis intensius maior in estate quam in duobus præcedentibus temporibus anni ut sensus ostendit ideo instrumenta, & medicinalia quæ corporibus administramus tempore estatis non debent esse ita intensius calefactiua corporum propterea quia caliditas à talibus medicinis augmentata maiorem efficeret debilitatem corporibus humanis iam resolutis magis in estate quam in aliis temporibus pro cuius intelligentia premittendum, quòd omnia remedia quæ scripta sunt conuenire in estate iterum conuenire possunt in prima parte autūni maiorem tamen quantitatem accipiēdo de eis quæ interius assumuntur & causa horum sermonū notis-

De Ardore Urinae & Stillicidio

notissima est: multum enim communicant ultima pars estatis cum prima parte autumnii et econuerso propterea quia sicut corpora in fine estatis sunt minus calida minus rara minus sicca cum paritate causarum quam fuerint in prima parte estatis, ita consimiliter magnam conuenientiam habent secundum maiorem sui partem ultima pars estatis ad primam partem autumnii propter quod remedia predicta in estatis fine magnam habebunt conuenientiam in prima parte autumnii et ad huc iterum sicut corpora in fine autumnii inueniuntur minus calida conuenientiam habebunt cum prima parte hiemis atque ita consequenter de ceteris temporibus dicendum et dieta ordinanda est: prosequendo ergo intentum dicimus quod cura triplici intentione adimpletur si fuerit membrum madans materias ad uias urinales prima sit repulsio seu diuersio materierum auiis urinalibus quae ad has multum inclinari solent propter propinquitatem earum secunda sit mundificatio materie emanantis a canalibus uirge tertia sit repressio acuitatis materierum in membris illis in quibus materia illa generatur: fragunt. n. acuitatem urinae balneationes: Sed prima intentio multipliciter adimpleri potest scilicet per diuersionem per euacuationem illius materie ad alias uias faciendam quoniam tales materie nunquam intercipi aut detineri debent iuxta sententiam hippocrati: primo aphor. 20. ea quorum crisis fit aut facta est conetur ergo medicus sumopere materiam acutam subtilem ad superiora mobilem diuertere prouocando fluxum sanguinis

guinis nariū secundo in hominibus in quibus abundat sanguis melancolicus aperiantur hemoroide at in muliere etate et tempore conuenienti fiat apertio menstruum quod si mulier talia patiens erit: prout supra dictum est in prima parte senij ratione tamen temperature, consistentie etatis tunc non computationem annorum inspicere debemus sed optime complexioni in nixi sanguineam mulierem audacter phlebotomare debemus & nullo pacto intelligenda sunt uerba malignantium: Tertio potest diuertere materia prouocando sudorē post septem horas ab assūpto cibo quarto potest diuertere materia per distertia attrahentia a cavitatē uenarum per meseraicas uenas ad intestina: sublimē etiam potest diuertere materia per uomitum et omnes isti modi sunt ultimi ad diuertendum: diuersio uero quæ fit per medicinas solutiuas ebibitas laudare non possum eo quia tales faciunt precipitare materias non solum per uētremsed aliquando per urinales uias et in uoluminibus sapientum usque adeo ad hanc meam etatem nullā legi medicinam solutiua per uentrem quin et per urinæ uias precipitare nō faceret materias et de his satis.

Secundum uero accidens erat frequens mictus qui sæpe accidit ex frigore cuius cura sit calefactio, & exicatio quod fieri potest cum mitridato aut tiriaca hiera Galenni quæ detur in aurora cum aliqua decoctione respiciente ad accidens: Si autem frequens mictus sit ex contractione psasmosa colli uesicæ dentur medicinae aperiuæ dila-

ta-

De Ardore Urinae & Stillicidio

tatiue & lenitiue cum aqua sublimata radicum alteæ anisi feniculi cap. Ven. & detur allium quod urinam abscissam prouocat : si autem prouenit à psafmo colli uesticæ cura sit minoratiua, scilicet euacuatio cum cassia aut cum manna cum aqua sublimata alteæ papau. albi aut diaprunis lenitiui cum aqua uiolarū aut fiat flebotomia ex saphenaiuxta sententiā hipp. 7. aphoris. diffuriā è talo incisa uena soluit, itē balnea aquæ dulcis aut clisteria lenia, aut uomitus aut euacuatio per hemoroidas et digeratur materia cum syrupo bisantino iuiubarum cum aqua lupulorum alteæ, aut nenupharis de papa: cum aqua ordei Viol. digesta materia eradicari potest cum iam dictis aut cum electuario de psilio et detur cum aqua medulle cerasorum, aut cum reub: 3. i. semis pulpe sebestem penid. anna unc. semis spice grana 5. agarici scrop. ij. infundantur omnia per diē naturalem in aqua uiol. emulsione pap. albi anna unc. ij. deinde bulliant leniter & colentur et detur colatura in aurora atque hæc sint breuiter quæ frequentia mictus dicta sufficiant.

Tertium erat accidens mictus sanguinis non puri : qui si fuerit ab epate flebotoma epaticam dextram: si uero fuerit a uena chili aut à renibus flebotoma saphenam externam, & denique undecunq; fuerit fluxus sanguinis siue arenibus, aut ab epate aut à uesticâ, aut à pulmone pectore ratione fluxus diuersione sanatur ideo omnia quæ conueniunt in
spuato

Et miſtu ſan. non puri. 25

ſpuito ſanguinis huic applicari poſſunt: Quando er-
go miſtus ſanguinis prouenit ab epate renibus, &
emulgentibus & uritidibus aut ueſſica ſit cura eiſ-
dem modis, ut 14. tertii uideri poteſt et emplaſtare
pectinem et alchatim cum rebus ſticticis, & frigi-
dis: Si uero miſtus ſanguinis erit à renibus capiat
electu arium de ſebeſtem ſetundum Montagnanam
inſero ante cenam in bolo poſt quòd imediate ſumat
cibum quo poteſt, uti omni die uel alternis diebus
potens enim eſt mundificare conſolidare et remoue-
re dolores et lapides cominuere & frangere acuita-
tem materiae huius autem electuarij, hæc eſt deſcri-
ptio recip. mucilag. ſebeſten decoſte unc. iij. zuccari
rub. lib. ſemis pulpe hermodattili unc. i. uiol. 3. ij.
diag. ſcrop. ſemis aniſi ſeniculi liquiritie anna drac.
i. incorporentur ſimul & exhibeatur ſecundum quòd
dictum eſt: membra mundificanda ſunt et confortan-
da ne recipiant materias fluentes, & ideo ſunt di-
uertende à uiis illis, Atque hæc ſint pro cura horũ
accidentium breuiter ſufficienter dicta eo quoniam
probus uir ſcientia callens atque opere tritus cogni-
ta per cauſas egritudine ſiue eſſentialiter ſit in ali-
quo membro ſiue ab alio dependente facile poterit
perſe multiplicare et uariare remedia et ea adhibe-
re quæ ſani et experti medici iudicio oportuna cen-
ſeri poterint et cum hæc ex ſententiis ſapientum de
prompta ſint irreprehenſibiliter, et regulariter a-
pud recte intelligentes obſeruari debent, quid tibi
uidetur oſenex ſophiſta nonne ſapienter hæc dicta

¶ ſunt

De Ardore Urinae & Stillicidio

sunt? Sophista ego profecto incipiendo à tuo enarrationis cure inicio dico quòd multum elongaris à proposito in enarrando causas morbi cum in tam mala dispositione præditte mulieris consolidanda statim essent ulcera renum: philosophus iocaris uenerande senex Nonne Philosophi tunc sciunt cum causas cognoscunt? Nonne Medici tunc curant egritudinem cum cognoscunt quoniam non curatur nisi cognita et non cognoscitur nisi per causas, Necesse è ergo eas enarrare alioquin scientificè et regulariter non adhibentur remedia: Sophiste etiam cum arguunt putant se causas cognoscere. Quomodo ergo enarratio causarum à probo uiro deneganda erit? Sophista contradicit quòd pperam est ordo tentare prouocationem menstruorū in quinquaginnaria, ut diuertantur materie à uis urinae et cum apertio menstruorum non possit fieri nisi rebus aperitiuis et calidis ulcera uiarum urinae maiora fierent, et fluxus sanguinis in ulceribus renum cresceret. Philosophus respondet insanis senex Sophista siquidē diuersio in omni destuxu maxime ab omnib. collaudatur, et se sibus èt nostris in multis rebus perspicuū est, & tu in his quæ sensu uisus clara sunt cōtradicare uis? Sed ut magis huius rei ueritas innotescat ita tenendum est quòd mēstruum est naturalis, & consueta purgatio sanguinis in muliere à matrice proueniens sicut sperma ex superfluo eius et menstruorum retentione dupliciter contigit fieri aut .n. naturalis aut nō naturalis est: Naturalis est ex parte senii aut tempore

pore impregnationis & hoc non uertit ad se curam.
Non naturalis ē de qua principaliter est sermo : Si
quidem dispositio huius mulieris curande nondū ad
senium peruenit pp fortē eius temperaturam adeo
quod menstrua ēt pronocari possunt quoniam tem-
peraturā magis quā numerus annorū computari de-
bet prout clare habetur in Galenno 6 . de sanitati
tuenda : ubi dicit quod non est has etatis annorum
numero circumscribere queadmodum nonnulli fece-
runt nisi forte in latitudine quadam : est enim hæc
mulier sanguinea fortis, robuste temperiei carnosā
pinguis cum bilis ad mictione sed flegmatica ratione
sexus cum autem huic suppressa ponantur mēstrua
ante statutum tempus ex parte uirtutis expellentis
debilis facte pp magnam sanguinis & humorum co-
piam quam mulier prefata multiplicare potest hāc
tamen ad locum menstruorum nō propellit natura .
Sed existente uirtute restauratiua forti in mem-
bris retinetur, & quam relaxat in superfluita-
tem menstruorum ex longa retentione eorum aliis
comiscetur humoribus unde grossa uiscosa necessa-
rio fit materia hæc sanguinea ora uenarum coartās
aut collum matricis quod potest esse in causa reten-
tionis menstruorum. Est etiam, & Alia causa
ob quam non fluunt menstrua quæ forte in prædicta
muliere præcipua erit iudicanda, non per essen-
tiam sed per comunicantiam epatis . Cuius uene
quæ ad matricem, ueniunt oppilate iudicande,

D 2 sunt

De Ardore Urinæ & Stillicidio

Sunt quoniam pinguedo zirbi comprimens uias attenuatoria fit oppilatio : unde sanguis ad matricem missus non inueniens uiam retro receptus calefit et per alia loca transmittitur unde aliquibus per fluxum uentris aut per fluxum sanguinis narium aut per hemoroidas aut alio modo ad extra mittitur huic aut mulieri uias urinæ petit ulcerans renes & collum uesicæ ut ex continuo dolore in alchati et in lumbis quem percipit recte iudicari potest quibus sic stantibus quando prouocantur menstrua si dubitatur de maiori oppilatione debent calida comisci frigidis quoniam ex sola administratione infrigidantium maior fieret obstructio, Vir enim scientia et opere tritus bene scit comiscere medicamina, & reducere ad medium: præterea prouocantia menstrua non diriguntur ad uias urinæ uel renum sed sunt uia diuerse deferentes menstrua uenæ epatis ad matricem, & pori uritides renum deferentes urinam ad uesicam : intelligis senex sophista. Quomodo ergo sanguinis fluxus augeri potest in plagis renum si quæ ducunt menstrua per aliam transeunt uiam eo magis quia in renibus ulcera non per essentiã sunt sed per colligantiã ab epate transmittitur materia. Si ergo ad alia loca diuertitur massa illa menstruorum sanguinea quomodo ulceribus renum nocere poterit? præterea à plagis seu ulceribus non emittitur nisi uirus & sanies. Sed à uulneribus emittitur sanguis, & ista pueri sciunt tu ergo decrepite senex quando addisces? sed quia asseris quod in quinquagenaria fortis robuste. temperature sanguineæ

guinea prout dictum est menstrua prouocari non debent. Notare debes perfide sophista quod purgatio mēstrualis non per etatem sed potius per temperiem attenda est unde aliquibus decimo anno incipiunt fluere aliis decimo quarto uel circa & fluunt usque ad quadragesimū uel quinquagesimum, aut sexagesimum annum secundum, quod mulier erit magis sanguinea uel plettorica et colerica similiter potest fieri flebotomia ut Aliab. & Gulielmus Bris-siensis optime narrant in historiis etiam reperitur constantiam mulierem Imperatoris eurici publice peperire uoluisse ne suppositicius puer crederetur, erat enim etatis quinquaginta quinque annorum: Secundum igitur temperiem menses fluunt et partus fiunt non annorum computatione que solum secundum quandam latitudinem ponitur: Si igitur mulier hac sanguinea plettorica ponitur cum bilis ad mictione & consistentis etatis secundum tēperie licet annorū computatione in prima parte senij merito sanguis extrahi potest, & materie per uias mēstruorum deuertende sunt propter ardorem maxime urinæ iuxta sententiam Hippocratis 7. apho. dissuriam è talo incisa uena soluit non potest ergo huic patienti præstantior medicina adhiberi quam materias diuertere à uis urinæ sicut in omni defluxu diuersio præsertim à Mōtagnana laudatur prima, igitur intentio sit euacuatio lenis secunda sit diuersio & propter eandem rem et causam uomitus etiā sublime ab omnibus collaudatur ut prima 4. cap.

D de

De Ardore Urinæ & Stillicidio

de iuuamentis quæ affert uomitus unde euacuatio
etiam per hemoroidas maxime confert in ardore u-
rinæ quoniam materie per alias partes sine nocu-
mēto euacuari possunt et tu calumniator sophista as-
seris propter diuersionem que tantopere à cunctis
laudatur augeri ulcera et defluxus sanguinis plaga-
rum renum sed considerare debes quòd una causa-
rum ex qua mittus sanguinis fit retentio mēstruorū
est quæ per uias urinæ propelluntur attractiua re-
num forti existente unde ad uesticam expelluntur .
Nonne ex retentione mēstruorum accidunt diffi-
cultates urinæ? & ex eorum compressione dolores
in alchati & collo uestice fiunt & mittus sanguinis?
ex prouocatione ergo mēstruorum cessant difficul-
tates urinæ & alia accidentia propter colligantiam
quam habet matrix ad epar et ad renes & ad lum-
bares partes ut 21. tertii testatur Auicenna quòd
si ullo modo menses prouocari possunt tutius imo
necessarium illuc materias diuertere & ad illas par-
tes deriuare quoniam renes sunt membra tenerri-
ma apta multum noceri à materia nimis acuta aut
falsa . Matrix uero quia membrum solidum est du-
rū propterea non est ita passibile et uia deferentes
menstrua à uis urinæ differentes sunt ut omnibus
clare patet sed profecto credendum est quòd in me-
dicina à te imaginata o Sophista reperitur eandem
esse uiam urinæ & mēstrui ideo dato sed non cōces-
so quòd rebus aperitiuis & solum calidis tententur
prouocari qualitates talium rerum minime uis u-

rina nocere poterunt notabiliter cum per diuersos
meatus sit transitus & difficile admodum est, re-
perire aliquod quod undiq; prosit obsit autē nihil.
Præterea si bene exhibentur propter aliquem effec-
tum medicine calide Nonne cibis et potibus possunt
contemperari? Sequitur igitur quod hæc uia prin-
cipaliter est attendenda cum ratione diuersionis
tum propter prouocanda mēstrua quæ huic mulie-
ri ante tempus naturale, & statutum retenta di-
cuntur tibi ergo ò sophista necessarium est, omni
ingenio omnique diligentia perquirere causas mor-
bi, Alioquin ulcera, & acidentia seniora in dies
crescunt, & que diu ad aliquem locum fluere con-
sueti sunt, lente remouere oportet quæ uero bre-
ui breuiter tamen semper necessarium est, ad id
quod magis urget attendere, & quando affectus
in esse, & in fieri ab aliqua causa dependet pa-
riter ambo curare oportet secus, autem est, in
morbis confirmatis dato, quod impossibile fere
sit aliquem reperire morbum sine aliqua causa
productum quæ causa à te Sophista tanquam non
necessaria non perquiritur hæc utique uia phi-
sica rationalis, & proficua nimis erit ad salutem
patientis quod si aliter fit eam euadere impossi-
bile erit. Sanguis enim in hac muliere multiplica-
tur uiscosus ex mictione humoris, grossi coar-
tans ora uenarum ut ex urinis, & ex pingue-
dine Zirbi, seu mirahc oppilante tales uias,

De Ardore Urinæ & Stillicidio

in ea: comprimendo facile poterit cognosci ideo il-
lum natura non propellit ad locum menstruorum,
sed per alias vias et regiones scilicet renum euacuat
ideo saepe mictus sanguinis fit ex retentione mēstruo-
rum cum per vias urinæ propellitur ut dictum est,
attractiua renum forti existente et ad uesticam pro-
pellente & in aliquibus per uomitum aut per fluxū
uentris aut per alias partes contigit euacuari: so-
phista calumniādo arguit si per te o philosophe mie-
tus sanguinis prouenit aliquando ex apertione ue-
narum ut contigit in muliere mēstruata in qua uri-
na sanguinea apparat si hoc est uerum igitur uia u-
rine & mēstrui eadem est philosophus respondet q̄
ignorantie uia & malignitatis in te eadem est: sed
semper uerum erit quod mictus sanguinis seu urina
sanguinea aliquando fit ex apertione uenarum, ut
contigit in muliere mēstruata ex quo dicto nunquā
sequetur apud recte intelligentes quod uia mēstrui
& urinæ uia sit eadem sed bene confluunt ambo ad
aliquem terminum comunem in quo simul miscen-
tur sophista sequitur contradicendo etiam Asseris
philosophe exhibendum esse antimonium ex quo debi-
litabitur satis et etiam humores inflamabūtur: phi-
losophus respondet o sophista si in hac quam agis de-
trepita etate nihil quicquam boni didicisti, quando
addisces? quero a te o sophista nunquid are frigida
in primo gradu ut Aui. aut in iij. ut Serapio et Dio-
scorid. potest corpus calefieri? Si Antimonium in
primo aut in iij. gradu frigidum est quomodo potest

cor-

Et mittu sang. non puri
corpus ignire aut calefacere? neque corpus ex eo
potest debilitari imo si Theophrasto paracelso & ali
quibus modernis fides est adhibenda Antimonium
corpus uiuificat & corroborat corruptum ab incor
rupto separando, et eiciendo propterea constanter
teneo quod nullum medicamen magis Idoneum &
oportunum huic mulieri exhiberi poterit quam An
timon. pluries exhibitum interpolatim per diuersas
uices et recte paratum hoc autem quod dicimus, ita
manifestum erit si in ulceribus renum, & uessicæ
quorum similis est curatio indigemus leni mundifi
catione diuersione consolidatione & exiccatione si
ne mordicatione et abscissione fluxus sanguinis: An
timonium mundificat sordicies ulcerum & destruit
carnes additas illorum sine mordicatione, & abscin
dit fluxum sanguinis et diuertit materias per seces
sum benigne euacuando si recte paretur hoc opus hic
labor: & per uomitum euacuat qui tantopere, &
sublime in ardore urinæ ab omnibus collaudatur,
adeoque uomitus non superfluus potest sanare eru
ptionem uenarum & arteriarum ut 13. tertii tra
ctatu quinto cap. primo non est ergo medicina ei par
eiciendo enim cōsolidat ulcera sequitur igitur quod
habet omnes intentiones curatiuas secundum quod
oportet & necessarium est, huic mulieri hoc autem
quod dicimus testatur Auen. cap. de antim: Galen
nus. 4. cathag. Serapio sub nomine aytruad Dioscor.
sub nomine stimi aut stibii. Almasor, & theophrastus
Paracelsus & Mathiolus unde profecto mirum est,
quod

De Ardore Urinae & Stillicidio

quod tam senili, & decrepita etate nihil quicquam
boni reperiri contingit quod enim rectum prauum
habes quod dignum uile putas Sophista dixisti o phi-
losophe dandum esse reubarb & sanguinem extrahen-
dum esse sed in debili complexionenentrum horum
fieri debet philosophus respondet dicendo reubarb.
ualde conferre quoniam confortat et mundificat
epar & stomachum educendo coleram & flegma ab
eis, confert doloribus uiscerum, & sputo sang. &
emanationi eius undecunque sit itaquod sonat rup-
turas intrinsecas & extrinsecas si igitur ut supra
cap. de causis huius morbi usum fuit clare. Quod
materia huius morbi non in renibus nec in uessica
essencialiter est, sed per colligantiam delata ab e-
pate ad renes et per uias urinae scilicet per poros
uritides ad uessicam defertur. Necessarium ergo
est curare premius membrum mandans quod est,
epar itaque reubarb. sumopere confert, siquidem
omnes supradictas intentiones quae hunc morbum
sequuntur Curat. pariter, & flebotomia in mulie-
re sanguinea plettorica diuertendo, & euacuando
massam illam sanguineam non recte separatam ab
aliis humoribus ab epate delatis ad renes et uessicā
siquidem cessante causa cessat effectus. Alioquin
ulcera uiuificabuntur, & maiora in dies fient. si
cause morbi, & diuersio ni de quibus debet esse
principalis intentio: non attendes: propterea uirtus
debilis apparet quoniam grauata est a sarcina hu-
morum ideo non restauratur nec ardor urinae cessat
nec

nec cessabit quia causa morbi non curata aqua effectus dependet in esse & in fieri necesse est accidentia & symthomata in dies seuiora fieri contradicit Sophista ad huc quod patiens debilis non debet flebotomari. Philosophus respōdet quod parum super hæc digredi oportet quoniam nemo habet dubitare quod totius corporis uires in esse & in fieri & in cōseruari non dependeāt à fortitudine cordis ergo ipso debilitato necesse est & sequi oppositum si per te ò Sophista mulier hæc debilis est querenda est causa debilitatis quæ quia ab auctoribus multiplex assignatur. Aut enim per essentiam fit à corde, ut per solutionem continui & tunc subito mors sequitur: Aut debilitas fit ex tristitia, nimio gaudio aut balneo aut forti exercitio hæc enim omnia debilitant uirtutem. Aut debilitatur ratione spiritus qui si fuerint, multi seipsos suffocant aut quia sunt pauci propter fortem euacuationem, ut accidit in fluxu uentris superfluo aut fluxu sanguinis undecunque emanantis ut poeta uitam cum sanguine fudit, & denique in omni superflua euacuatione resoluuntur omnes spiritus, aut eorum magna pars itaque, quando sunt pauci, non possunt se ad membra diffundi unde debilitantur membra. Debilitatur etiam uirtus, quando spiritus sunt uenenosa qualitate infecti. Aut quum dolor, mordicatio puncture neruorum in membris sensibilibus prosterunt uirtutem. Sed in hac patiente nullam, pre-

De ardore Urinae & Stillicidio

predictarum causarum reperiri cōtingit nisi aut quia spiritus sunt multi qui seipsos suffocāt aut quia sunt uenenosa mala qualitate infecti ex massa sāguinea corrupta uapores corrupti ab ea eleuati cor petunt unde debilitatur: quorum duorum flebotomia liberatur simul: & si repletio erit sanguinea remouebitur flebotomia basilice destre si repletio erit uaporosa flebotomia basilice sinistre per essentiam ergo nulla alia causa debilitatis assignari poterit prater alteram earum quas diximus: Sed quia cor etiam potest debilitari per colligantiam aliorum membrorum mittentium ad cor ut renes epati epar cordi: per uenas & arterias: similiter etiam matrix cordi communicat uapores corruptos per colligantiam ergo horum membrorum poterit uirtus debilitari quod si haec membra sunt in causa debilitatis merito reubarbarum confert & exhiberi bebet quoniam purgat coleram et flegma & mundificat epar, & confert doloribus pungitiuis uiscerum & confert fluxui sanguinis undecunque emanantis pro ut diximus, et aperit oppilationes de quibus omnib. indiget patiens haec quae si forte debilis est: non erit nisi per comunicantiam ex uapore nimio continuato Aut ex uapore uenenofo cordi transmissio aut propter oppilationem coartatem uias spiritus qui sunt in circuitu meatuum cordis: Aut propter malas complexiones corruptas eorum membrorum ut accidit in febre adurente et pestifera si ergo per colligantiam aliorum membrorum est debilis mulier haec in summa non possunt esse nisi
pra

Et mictu sang. non puri.

31

predicta membra causa debilitatis quæ per colligantiam possunt efficere nocumentum in corde et talia sunt epar. renes, Aut uestica, Aut matrix & eadem sunt causa nocumentorum epatis et diuersitatis eorum per comunicantiam matrix enim per easdem uenas & arterias deferentes menstrua comunicat nocumentum epati epar cordi: uestica per poros untides descendentes à renibus per eosdem nocumentum epati et epar cordi transmittit ut sic etiam renes ad epar: epar ad cor transmittit nocumentum unde ex his per colligantiam potest debilitari uirtus naturalis: omnibus enim supradictis membris diuersimode paratum confert reubarb. Aliter enim epati aut uestice aut renibus paratum confert: Atque hæc quemadmodum loco differunt ita & in causa contigit cuius ablatione curantur: loco differunt quoniam dolor renum circa lumbos percipitur uestica uero & matricis circa pettinem et inguina crura Ilia diafragma & dorsum percipitur: differunt etiam quoniam dolor renum grauatiuus est uesticæ uero acutus propter sensibilitatem neruorum: conueniunt uero in causa quoniam cum dolor non sedatur ad cause ablationem deueniendum est, cum diureticis: Mala enim complexio renum & uesticæ & aliorum instrumentorum urinæ ut pororum uritidū est oppilatio quæ ut plurimum est coartatoria propter illud quòd descendit ad ea de superfluitatibus, cum urina quòd si est ex humore oppilante aut erit ex multitudine sang. & tunc urina erit sanguinea,

&

De ardore Urinæ & Stillicidio

& dolor in eis et dorso et signat repletionē supflūā
sang. in uenis et flobotom. soluitur, aut erit ex aliis
humorib. grossis uiscosis cum colera mistis quorū si-
gna sunt urina cum hipostasi grossa cōglobata et re-
gimē multiplicans tales humores & alie similes cir-
cunstantie et tunc caß. cum reub. sūme confert ideo
subtiliter speculādū ē. An hic morb. p. comunicatiā
an p. essētiam sit in renib. aut uestica aut aliis urinæ
uiis ut poris uritidib. sed cum mēbra ista sint seruīē-
tia seruitute delatoria credendum ē q. ab aliis mem-
bris ad illa transmittuntur in curatione ergo illorū
mēbrorum principalis intentio habenda ē et resistē-
dū humorib. quoad quantitātē & qualitātē Aliter
.n. nunquā felicitabitur cura, & opus medici quo-
modo igitur recte à te o Soph. curari poterit ignota
causa & mēbro mandante? ē profecto huius mulie-
ris mala cōplexio epatis materialis, & principalis
causa omniū indispositionū suarū in epate p. essentiā
causatur quoniam est membrū organicum omniū hu-
morum & quia sanguis corruptus ex retētiōe mē-
struorum multiplicatur in ea cui flegma salsum aut
colera miscetur ex defectu chisti fellis non attra-
entis colerā ad se & ex consequenti purgantis ipsū
in debite à colera quæ si flegmati aquoso miscetur
facit flegma salsum acutum mordicatum pariens
dolorem: Aut causa ē splen non depurans epar ame-
lancolia quare melancolicus humor in epate, & in
renib. huius mulieris recipit caliditatem preterna-
turalem magnam per quā inficitur sanguis & red-
dit

dit ipſum corruptum et obiectum uirtuti nutri-
tiue ualde inconueniens qui dato, quòd apponitur
membris reſolutis non tamen uere unitur, & af-
ſimilatur eis, imo ſic latus ad membra inficit ea
et fere corrumpit, ideo in facie huius mulieris
ſæpe, ut dicitur puſtule acute id quòd uulgo coſci
dicuntur apparent, Aut quòd renes non depu-
rant ipſum epar ab aquoſitate urinali, uel quia
flegma non mittitur ad pulmonē uel iuncturas uel
quia cibus aſtomaco ad epar mittitur non plene cot-
tus quibus omnib. in epate remanētibus epar diſcra-
ſiatur & diſtemperatur & hæc omnia ſunt in ra-
tione cauſe antecedentis antequam actu ipſum di-
ſcraſient. Quòd autem uerum ſit id quòd dicimus
ita oſtenditur. Urina huius mulieris eſt multa, &
ut plurimum ſanguinea ſed urina multa ſanguinea
non a ueſſica neque à poris uritidibus ſit ex eo quo-
niam membra ſunt exanguia ergo à renibus aut
à membris ſupra renes. Non à renibus quoniam
ſanguis exiens à renibus eſt ſubalbidus groſſius pro-
pter miſtionem eius cum aquoſitate urinali. San-
guis autem exiens ab epate rubeus eſt ſimillimus
ſanguini qualis eſt in hac patiente igitur ab epate
procedit, Ac etiam iterum probatur quoniam u-
rina eſt turbulenta que ſignificat multitudinem
humorum ideo groſſe ſuſtantie. & plena ſedimine
& humoribus mucilaginofis qui à membris ſu-
perioribus descendunt, quòd probatur quoniam
res non bene miſcentur ſi a propinquo paruo ſpatio,
comi-

De Ardore Urinæ & Stillicidio

comiscentur sed quando a longinquo descendunt: nā
quanto res est altior tanto est maioris mistionis &
quanto inferior tanto est maioris separationis for-
tis enim mistio fit si a longinquo ueniunt materie &
tante & diuerse non continentur in renibus igitur
necesse est ut ab epate descendant in quo massa fit,
humorum ab epate ergo sanguis et tanta humorum
copia defluit ad renes à quibus per poros uritides
ad uesficam aqua ab extra desertur epar ergo di-
scrasiatum est membrum mandans huic ergo omni
cura omnisque diligentia attendendum est hinc est,
quòd uirtus recuperari non potest derelicta causa fa-
ciente debilitare uirtutem: sophista contra instans
dicit quòd ardor urinæ tollitur mucilaginibus emul-
sionibus sero, & similibus philosophus respondet,
quòd sciendum est, quòd ardor urinæ est dolor pun-
gituus & mordicatus tempore emissionis urinæ
in extremitate pudibundi aut in peritoneon, & in
parte femoris tristis sensatio quæ multipliciter cau-
satur aut .n. fit abstinentia aut nimio exercitio aut
uehementia egritudinis comunicatis materias uis
urinæ comiscendo humores super calefactos: Aut
fit ratione materie colerice aut salsesecū comiste aut
fit ratione caliditatis ab epate aut renib. aut ab ali-
quo loco communicate aut fit ex consumptione carnis
glandulose existētis in collo uesice ad equandū acui-
tatē urinæ quæ propterea fuit glandulosa caro illa
creata, aut fit propter ulcera et scabiē in uis urinæ
perque transiens urina sua acuitate mordicat unde
ardor

ardor in urina cauſatur, qui & ſi ab aliis cauſis fieri poſſit hæc tamen ſunt ſpecies famoſe ardoris urinae à quibus potiſſimū ſit ſed ueriſimilius ut diximus in hac muliere eſt ſlegma falſum colere comiſtū ab epate quod aquoſitati urinali deferatur ad renes ulcerās eos ſui acuitate et ēt collum ueſicæ. Aut ex retentione menſtruorū maſſa humorum retenta preternaturam ante ſtatutum tempus non habens exitum in epate corrūpitur et ab his humoribus ita miſtis et corruptis eleuatur uapor qui aſcēdens ita corruptus ad cor per uenas & arterias ortas à corde ut Ariſt. Aut ab epate per colligantiam ad cor, prout medici uolunt & propter hoc debilitans ipſum. ſiue ratione doloris & ſolutionis continui renum per comunicantiā ad epar à quo ad cor ut ſupra dictum eſt. ſiue ex uapore corrupto in epate eleuato ad cor ipſum debilitans ut cunque autem ſit epatis eſt habenda principalis intentio mundificare ſanguinem & ipſum rettificare & diuertere ab eo humores qui deferuntur ad renes & ad ueſicam hæc autem omnia tum exhibitio in plures uices antimonii aut reubarb. cum caſſ. pro ut dictum eſt, tum diuerſo & euacuatio per ſtobotomiā magnifice efficerent ut ſic enim uirtus alleuiatur dempta ſarcina humorum ut ſic etiam Ardor urine maxime tollitur ſiquidem id quod influit ad membra urine euacuatur, macilagine enim & emulſiones non ſunt de eſſentiali cura ardoris urinae niſi remota prius cauſa, ſerum uero ò ſophiſta nunquam competit quoniam à Meſue calidū et ſiccum ponitur à primo gradu uſque ad ſecundum & ab ali quibus uſque ad tertium ideo ſua nitroſitate abſtergit

E &

De Ardore Urinae & Stillicidio

& desiccet quibus non indigemus in ardorem urine sed oportet adquare humiditatem aquosam remittendo acuitatem urine quod frig. & humid. adimpletur. preterea serum nocet fluxui sanguinis ut habetur ab Auicena. Aquositas enim lactis est subtiliativa lauativa ideo nocet eo maxime si caroglandulosa fuerit consumpta ubi oportet uti his que faciunt nasci carnem & que humectant et conglutinant, lac autem bene confert quia equat chimos & confortat corpus & abluit, & quando bibitur cum melle mundat ulcera interiora ab humoribus grossis & diuersificatur secundum species animalium & secundum etatem ideo caprinum magis laudatur quoniam temperatum est. Vacinum uero quia multum de buterositate continet ad calidum declinat ideo non laudatur. Componitur enim lac ex tribus substantiis aquositate buterositate caseitate sero mundat butiro maturat caseo consolidat in hoc ergo omnes intennientes curatiue fuissent non in aquietate sola ut recte intuenti satis patet serum autem sua nitrositate abstergit & desiccet quibus non indigemus ullo pacto. Sophista ad hoc instat quod speciebus diatraganti cum bolo curari debent ulcera huius patientis, Philosophus respondet tu o Sophista preposterio ordine procedis in consolidando ulcera renum antequam mundificentur. nonne sanies intus detenta consolidare non sinis. Et si ad tempus consolidarentur labia ulceris sanies intus detenta iterum congregaretur et in apostema postmodum erumperet & de hoc docti, & indocti scribunt poemata passim primo ergo sunt mundificanda sordida ulcera deinde incarnanda ultimo consolidanda et bolus arm.

Si

ſi bene exiccat tamen non coſolidat ſi autem bolum exia
bes propter fluxum ſanguinis uidendum eſt an ex aliqua
cauſa talis fluxus contingat Et tunc illa erit primo abſin
denda ultimo bolum exhibendum contradicit etiam ſo
phiſta dicendo quòd danda eſt infuſio mirabolanorum
caſſi cum roſaceo zucc. ut diuertantur materie fluentes
ad renes Philoſophus proſecto hic homo non ſibi conſtat
Ariſt. enim in topicis uult mendacem eſſe, memorem cur
hic ò Sophiſta approbas diuerſiones ſuperius uero a me
ordinatas reprobabas? Sophiſta tu nſciſ mederi ò Phi
loſophe ego poſſum proponere ſcolares meos tecum diſpu
tatuſos philoſophus quando magiſter ignorans eſt ingno
rantia prauę diſpoſitionis, ſcolares ſequuntur eum, ſed
quia ſcolares proponis ò Sophiſta ego proſecto prepone
rem tibi unum inter ceteros de meis in logica ſcolaribus
qui publice in ſtudio ſalernitano Et Neapolitano logicā
Et philoſophiam profeſſus eſt hunc tibi prepono Idoneū
tibi fore magiſtrum donec è uita diſceſſeris. Tu uero ò
ſophiſta rem ueram falſam imaginariſ et amicabilem ini
micam ſi quòd tibi offertur ſub forma contrarietatis reci
pis quare eſtimandum proſecto eſt, non aliud hoc eſſe
quam fantaſie operationes tuas eſſe corruptas quę licet
te in rei ueritate non reddant manifeſte aut notabiliter
egrum nunciant tamen tibi nocumenta non leuia prouen
tura, Nam ſi aliquando exiſtens es in ſermone cum ali
quo tibi coniunto ſocio defeſtus quodammodo uirtutum
interiorum tibi notatur qui eſt corruptio imaginatiue et
cogitatiue potentię imaginariſ enĩ licet corrupte te eſ
ſe in philoſophia Et medicina Et catholice legis doctore

De ardore Vrinæ & Stillicidio

magnum. Sed ex falsis imaginatis species enim talium
imaginationum corrupte deferuntur ad organum cogita-
tiue ad quam famulatur imaginatiua potentia et permu-
tat ipsius complexionem et spiritum qui esse debet instru-
mentum operationis ipsius cogitatiue unde ex permuta-
tione organi, & instrumenti cogitatiue potentie opor-
tet ipsam cogitatiuam corrupte exire in operationes
eligendi, & eliciendi. Igitur potentia talis exit in
attum iudicii et sermocinandiquod totum in te apprehen-
ditur esse secundum speciem corruptionis in operibus am-
barum uirtutum imaginatiue scilicet & cogitatiue potē-
tie. unde deterior est hæc species quam fuit illa quam Ga-
lenus narat de illo qui corrupte imaginabatur tibi cines es-
se in camera & iudicabat eos expelli. Imaginabatur .n.
quod non erat ferebat tamen iudicium quod afferre debe-
bat eo quod pulsationes instrumentorum expelli debent à
loco in quo sunt homines talem lesionem cerebri habentes.
Hæc ergo potest fieri et si non est egritudo ualde se-
ua. quare dubitabile est si mora habebitur quod multum
de materia multiplicabitur ad partem lesam ideo non o-
pus est blandiri sed medicamentis attrahere materiam
& euacuare per diuersas partes. Et potest esse quod sit
nocumentum in sensu comuni quoniam sicut fantasia reci-
pit & detinet species a sensu comuni sibi delatas, ita fan-
tasia seruit imaginatiue potentie quæ præparando & de-
ferendo species deseruit & famulatur cogitatiue poten-
tie, ita ut ipsa eliciendo iuditium afferat sequendi illud
& fugiendi alterum adeo ut ea uelut alter intellectus in
homine aquam plurimis ponatur, si ergo sensus communis
in

in corde subiectatur ut clare patet secundo colliget 8. a
uaporibus melancolicis naturalibus contingit quandoque
cor infectum fuisse & spiritum uitalem ab eis fuisse cor-
ruptum corruptione conturbationis & cum hic spiritus
sit materia spiritus animalis in quem transmutatur à for-
ma cerebri cum suo temperamento non est mirabile si ex
corrupta materia scilicet spiritu uitali corrupto corru-
ptus generetur effectus ex eo scilicet animalis spiritus et
confirmatur quia forma cerebri cum suo temperamento
debilior est ad perficiendum animale spiritum ex uita-
li spiritu iam corrupto, quam sit forma cordis cum suo
temperamento ad prohibendam corruptionem in spiritu
uitali fieri à uaporibus, & a materia melancolica. Sed
cor non potuit prohibere corruptionem uitalis spiritus
quod tamen est fortius ergo neque cerebrum poterit ui-
talem spiritum perficere ita ut ex eo fiat animalis spiri-
tus imaginationis, & cogitationis sufficienter produ-
ctius. Et potest confirmari quoniam complexio cerebri
tua notabiliter iudicari poterit nocita a uaporibus et ab
humore melancolico igitur cum sua discrepantia spiritus
uitalem corruptum rettificare non poterit ut ex eo fiat
animalis spiritus instrumentaliter operationum imagina-
tionis et cogitationis perfectius cum igitur materia ani-
malis spiritus que est spiritus uitalis, & organum quod
est cerebrum infecti sint sequitur necessario quod opera-
tiones imperfecte & corrupte producantur, necesse est
enim corrupto instrumento et organo ad operationes de-
putato corrumpi operationes ab eo producibiles, non ime-
rito ergo supra dictum est quod à corde possunt exire co-
gitatio

De Ardore Urinae & Stillicidio

gitationes iste male sed quispiam contra argueret ex eo quoniam corruptio in operationibus sensuum interiorum potest procedere ex augmento caliditatis diminutio & ablatio ex augmento frigid. ut prima tertii testu primo has omnes operationes ingreditur lesio, sed supra dictum est uaporem insufficientem uitalem spiritum esse decisum a melancolia naturali quae frigida est ergo in operationibus naturalibus debet assignari diminutio & ablatio & non corruptio huic aut motiui dupliciter responderi poterit primo quod ab excessu cuiuscunque qualitatis calide uel frig. aut sic contigit ledi operationes interiorum sensuum lesione corruptiua uerum frequentius lesio fit a calido quam a frig. & sic intelligitur auctoritas Auicennae. Iterum & secundo potest responderi quod supra non assumebatur uapor praecisus a melancolia naturali aut ipsa eadem infectiua cordis & sang. & etiam uitalis spiritus sed dicitur quod ipsam sub forma naturalitatis humoris melancolici ebulliens aut putrefacta illud efficere potest & ita satisfit optime motiui. *Finis.*

*Ad Laudē Domini nostri Iesu Christi Dei uiui & ueri.
Qui abstulit peccata Mundi & pro Nobis in ara
Crucis pependit.*

*Nos Frater Maximianus Beniamus Cremen.
in dioecesi Patauina haereticae prauitatis Inq.
permittimus hunc librum imprimi.*

Errata sic corrigito:

litera A.

- F. 3. a tergo. l. 1. quod. quid.
F. 4. l. 8. quarti. quarta. ibidem l. 20. frigidus. frigiditas.
F. 5. l. 5. ipsam. ipsa. ibidem l. 10. ac. ad.
F. 6. l. 20. absoluta. a soluta.

Littera B.


- F. 9. l. 30. ua. sua.
F. 10. l. 17. peruenire. prouenire. ibidem a tergo l. 1.
protere. prolixo.
F. 11. l. 5. cum. tum.
F. 13. l. 17. a tergo. propinquis. propinquas. ibidem.
plurimas. plurimis.
F. 15. l. 3. a tergo. comisfione. comistione. ibidem l. 10.
comisfione. comistione.


Littera C.


- F. 17. l. 13. qualitari. qualitatum. ibidem. a tergo l. 1.
fluxu. fluxum.
F. 20. l. 1. a tergo. carnantes. incarnantes.
F. 22. l. 13. a tergo. expensa. expansa.

Littera D.

- F. 26. l. 6. temperaturam. teperatura.
F. 28. l. 13. crescunt. crescent.
F. 26. l. 1. a tergo. quod tam senili. in tam senili.
F. 29. l. 1. a tergo sonat. sanat.
F. 31. l. 4. eademmet. eademmet.
F. 32. l. 9. ab extra. ad extra. ibidem. l. 11. omnisque
omnique.







38.

coll. comp.